

# Automotive Katalog

VD 1-16

NOVÉ

**Veškeré zboží je také v našem internetovém obchodě!**

Pohodlně objednávejte  
s **Nákupní kartou**  
pro váš online nákup.



[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)



# Přístup na síti

Objednávejte pohodlně online

- Vyšší standard kvality
- Komplexní program
- Nízké ceny díky přímému prodeji
- Jednoduché objednávání na fakturu

## Postup pro získání osobního online přístupu

Jednoduše nám napište e-mail na:  
**office@rpjs.cz**  
a dostanete uživatelské jméno a heslo.

## Poukaz



Při první objednávce nad 30 000 Kč dostanete poukaz v hodnotě 3000 Kč.

## Online sleva:

**2%  
sleva**

Na všechny online objednávky dostanete 2% slevu



Gottfried Scholz, obchodní ředitel

### **Když skladování způsobuje radost**

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

kdo dnes pracuje s naším systémem, vydělává peníze a má proto přátele. Naše mnohokrát patentované systémy jsou charakteristické optimální účinností. Mnoho firem v oboru automobilových kol vyčerpalo jejich skladové kapacity. Proto mě těší, že vám mohu představit inovativní nápady firmy Scholz pro váš obchod s koly a díly. Máte je v nich - k vašim službám! Scholz už roky směřuje a vylepšuje logistiku kol. Kdo nyní přešel na náš systém YeSiReB pro třídění kol podle velikosti, získal asi o třetinu více prostoru na stávající ploše při zjednodušení práce a úspoře času v logistickém řetězci! YeSiReB, to jsou čtyři barvy: žlutá (Yellow), stříbrná (Silver), červená (Red) a modrá (Blue) pro srozumitelné třídění. S YeSiReB minimalizujete uličky potřebné pro zdvihací zařízení "Gorilla" na pouhých 90 cm.

Pokud používáte naše nové regály MAGAZIN, pak získáváte nepřekonatelné levné skladiště kol. To překonává sklady kol v kontejnerech.

Skladování kol YeSiReB má pro cenotvorbu servisů se sklady kol další výhodu: Je možné odlišovat ceny podle velikosti. Identifikace je snadná díky barvám. To zákazníci ihned pochopí. Přechodem na rozdílné ceny mohli někteří naši zákazníci rychle splatit investice do moderního skladu pneumatik.

Náš systém skladování pneumatik přináší radost, protože uvolňuje prostor pro obchod s koly. Tak způsobuje skladování lidem radost, zatímco vydělávají peníze.

**RadIn®**



**Cover-Hallen®**

**YeSiReB Flexi®**

Yellow Silver Red Blue





**MAGAZIN-Regal®**

**TEIRA®**



**... A vše ostatní v automobilovém byznysu!**







# Obsah

<b>Cover-Halle®</b>	<b>10</b>
Cover-Halle® Zakrytý prostor	12
Cover-Halle® Stanice pro výměnu kol	14
Prostorově úsporné haly	15
Rad-Mark® Kontejner	15

10-17

<b>In-house regály</b>	<b>18</b>	YeSiReB® - Princip	36
Rad-Mark® Magazin	20	Regály na kola systému Yellow	38
Rad-Mark® Magazin Yellow/Blue	22	Regály na kola systému Silver/Red	42
Rad-Mark® Magazin Silver/Red	23	Regály na kola systému Blue	46
Světový rekord s regály Scholz	24	Reg. na kola pro nákl. autom. Speciál	50
YeSiReB® Jednotný systém	26	Přísl. regálů na kola, Spojovací rámy	52
YeSiReB® Flexi Systém	32	ARS-odval. police, výstražné prvky	54

18-59

<b>Rad-Mark®</b>	<b>56</b>
Rad-Mark® Princip	58
Rad-Mark® Plný servis	60
Rad-Mark® Objednávání faxem	61
Rad-Mark® Organizace	62
RadIn® Sada propagačních materiálů	64

60-69

<b>TEIRA®</b>	<b>66</b>
TEIRA® Kombinační systém	68
TEIRA® Základní elementy	72
TEIRA® Moduly zařízení	73
Vany / Rošty	74
TEIRA® Zásuvky/Oddělovače	76
Regálové příhr. / Zásob. moduly	79

70-85

<b>Regály pro archivy a sklady</b>	<b>82</b>
Průmyslové a skladové regály	84
Police na složky	85
Příslušenství a náhradní díly	86

86-93

<b>Pomocník při transportu</b>	<b>90</b>
Rad-Mark® Gorilla® 7/7F	93
Rad-Mark® Vodicí kolejnice	94
Rad-Mark® Vyvýšené překladiště	96
Rad-Mark® Gorilla® 5TM/Gorilla® 7T	98
Transportní vozík / dvoukolák	99
Rad-Mark® Myčky	102

94-109

AGB	106
Objednací formulář	107

110-111

## Videa najdete na internetu na následující adrese:


- |  |  |
|--|--|
| 1 Autohaus Trautwein GmbH:                             | <a href="http://www.scholz-eok.com/videos/ES">www.scholz-eok.com/videos/ES</a> |
| 2 AutoZentrum Biedenkopf Acker GmbH & Co. KG:          | <a href="http://www.scholz-eok.com/videos/MR">www.scholz-eok.com/videos/MR</a> |
| 3 Bosch Car Service Bielefeld Haberkorn GmbH & Co. KG: | <a href="http://www.scholz-eok.com/videos/BI">www.scholz-eok.com/videos/BI</a> |
| 4 Autohaus Schiffer:                                   | <a href="http://www.scholz-eok.com/videos/MZ">www.scholz-eok.com/videos/MZ</a> |







# Kvalita zpracování je prvořadá.





# Aktuální akční nabídka!



**3 patra**  
**Výška**  
**2280 mm**

**4 patra**  
**Výška**  
**3 000 mm**

**Pro kola do**  
**šíře 300 mm**

← **1200 mm** →  
**šířka**

Obrázky ukazují základní a rozšiřující pole.  
Regály bez dekorálních materiálů.


Další výrobky v našem internetovém  
obchodě. Přístup si vyžádejte na  
office@rpjs.cz nebo  
Tel.: +420 235 518 804

**www.rpjs.cz**



# Platí od 30. dubna 2016

## Jednoduchý



## 3 patra

Popis položky	Obj. č.	
Základní pole, 3 patra, 2280 mm × 1284 mm (V×Š)	A-000322	
Rozšiřující pole, 3 patra, 2280 mm × 1244 mm (V×Š)	A-000323	

## 4 patra

Popis položky	Obj. č.	
Základní pole, 4 patra, 3000 mm × 1284 mm (V×Š)	A-000324	
Rozšiřující pole, 4 patra, 3000 mm × 1244 mm (V×Š)	A-000325	

## Dvojitý




## 3 patra

Popis položky	Obj. č.	
Dvojité základní pole, 3 patra, 2280 mm × 1284 mm (V×Š)	A-000326	
Dvojité rozšiřující pole, 3 patra, 2280 mm × 1244 mm (V×Š)	A-000327	

## 4 patra

Popis položky	Obj. č.	
Dvojité základní pole, 4 patra, 3000 mm × 1284 mm (V×Š)	A-000328	
Dvojité rozšiřující pole, 4 patra, 3000 mm × 1244 mm (V×Š)	A-000329	

## Blok



## 3 patra

Popis položky	Obj. č.	
Blokové základní pole, 3 patra, 2280 mm × 1284 mm (V×Š)	A-000331	
Blokové rozšiřující pole, 3 patra, 2280 mm × 1244 mm (V×Š)	A-000332	

## 4 patra

Popis položky	Obj. č.	
Blokové základní pole, 4 patra, 3000 mm × 1284 mm (V×Š)	A-000333	
Blokové rozšiřující pole, 4 patra, 3000 mm × 1244 mm (V×Š)	A-000334	

Obrázky ukazují základní a rozšiřující pole.  
Regály bez dekorálních materiálů.







# Cover-Halle

**Zvětšení skladovacích  
prostor!**

**Jednoduše, levně, stabilně.**

# Cover-Halle **NOVÉ**



## Krytý prostor - úspora nákladů.

Princip **Cover-Halle** je, že 3 m hluboké MAGAZIN regály mají velice dobrou statiku. Mohou být zakryty trapézovými plechy podobně jako krabíčka na CD. Oba typy regálů mohou nést různé typy střešních krytin.

**Výsledek: Nákladově efektivní nevytápěná hala pro uskladnění kol, která se nemusí stavět.**

V kombinaci s vytápěnými halami tak mohou vznikat celé pobočky a levné stanice pro výměnu kol.

**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na**  
**office@rpjs.cz nebo**  
**Tel.: +420 235 518 804**  
**www.rpjs.cz**






## Výhody pro Vás:

- ✓ Záruka 5 let
- ✓ Záruka dostupnosti 10 let
- ✓ Zátěž na výšku 2500 kg
- ✓ Zátěž police 200 kg
- ✓ Šířka pole 1235 mm
- ✓ Možnost kdykoliv rozšířit
- ✓ Sloupky s ochranou hran
- ✓ Pohodlná obsluha
- ✓ Dvojitě regály
- ✓ Návrh dle přání zákazníka
- ✓ Police je možné rozdělit




# Cover-Halle® Stanice pro výměnu kol

**Cover-Halle® Základní haly**  
volitelné místo pro umývání  
a krytí proti mrazu



**1100 sad kol**



## Cover-Halle® 14,1 × 12,5 × 5,7 m (ŠxDxV max.)

Stěny s trapézovými střešními panely, dále: otestovaná statika, dvoje rolovací vrata (elektrická s dálkovým ovládáním, u základní haly jsou nahrazena posuvnými vraty), dva nouzové východy s nouzovým zámkem. Regály na kola s odvalovou policí a ochranou hran. Poplastované přepážky.

Uvnitř: Regály na kola s rozeznáním velikosti kol podle čtyř barev **YeSiReB®**, včetně: odvalových polic, ochrany hran, poplastovaných přepážek. Regály nabízí místo pro 1100 sad kol = celkem 4400 kol. Připojení ke kanalizaci a elektřině podzemní, skrz spodní desku, nebo dlažbu. Ceny, včetně dopravy a montáže, viz ceník.

Popis	Obj. č.
Výška: cca 5 700 mm Délka: cca 12 500 mm Šířka: cca 14 100 mm	003804

## Cover-Halle® Základní hala 14,1 × 8 × 5,7 m (ŠxDxV max.)

Stěny a střeška z plechu jako Coverhalle, dvoje rolovací vrata (elektrická s dálkovým ovládáním). Připojení ke kanalizaci a elektřině.

**Sklad kol:** Standardem je větraná nevytápěná hala.

**Základní nevytápěná hala:** Vhodná jako zásobárna kol a pro občasnou výměnu kol s pojízdným zvedákem.

**Základní dílenská hala:** Návrh podle předpisů pro pracovní prostory.

**Místo pro mytí:** Ochrana proti mrazu.


**Předeřhřivací komora:** Skladování kol ve vyhřívaném prostoru, zejména pro kola Runflat.

Sdělte nám vaše přání, rádi vám poradíme.


Popis	Obj. č.
Výška: cca 5650 / 5280 mm Délka: cca 10 000 mm Šířka: cca 14 100 mm	003810

# Kombinované vytápěné a nevytápěné haly

**Cover-Halle® Základní haly**  
volitelné místo pro umývání  
a krytí proti mrazu



**550 sad kol**



## Cover-Halle® 7,2 × 12,5 × 5,7 m (ŠxDxV max.)

Stěny s trapézovými střešními panely, dále: otestovaná statika, rolovací vrata (elektrická s dálkovým ovládáním, u základní haly jsou nahrazena posuvnými vraty), nouzový východ s nouzovým zámkem. Regály na kola s odvalovou policí a ochranou hran. Poplastované přepážky.

Uvnitř: Regály na kola s rozeznáním velikosti kol podle čtyř barev **YeSiReB®**, obsahuje: odvalové polie, ochrany hran, poplastované přepážky. Regály nabízí místo pro 550 sad kol = celkem 2200 kol. Připojení ke kanalizaci a elektřině podzemní, skrz spodní desku, nebo dlažbu.

Ceny, včetně dopravy a montáže, viz ceník.

Popis	Obj. č.
Výška: cca 5 700 mm Délka: cca 12 500 mm Šířka: cca 7 200 mm	003800

## Cover-Halle® Základní hala 7,2 × 8 × 5,7 m (ŠxDxV max.)

Stěny a střecha z plechu jako Coverhalle, rolovací vrata (elektrická s dálkovým ovládáním). Připojení ke kanalizaci a elektřině.

**Sklad kol:** Standardem je větraná nevytápěná hala.

**Základní nevytápěná hala:** Vhodná jako zásobárna kol a pro občasnou výměnu kol s pojízdným zvedákem.

**Základní dílenská hala:** Návrh podle předpisů pro pracovní prostory.

**Místo pro mytí:** Ochrana proti mrazu.

**Předehřívací komora:** Skladování kol ve vyhřívaném prostoru, zejména pro kola Runflat.

Sdělte nám vaše přání, rádi vám poradíme.

Popis	Obj. č.
Výška: cca 5650 / 5280 mm Délka: cca 10 000 mm Šířka: cca 7 200 mm	003808



# Prostorově úsporné haly

- ✓ Dnešní **Cover-Halle®** nahrazují éru kontejnerů s výrazně lepší hospodárností a úsporou místa.
- ✓ Tyto **Cover-Halle®** vyřeší nové požadavky na různé velikosti kol, zejména extrémně velkých
- ✓ Motivovaní zaměstnanci se zakladačovým zařízením **Rad-Mark® Gorilla®** ušetří čas v poměru 4 : 1 proti vícepodlažním a kontejnerovým skladům
- ✓ Každé kolo má svoje místo - klasifikace kol podle čtyř barev **YeSiReB®**, čímž se získá možnost vyšších zisků (různé ceny)
- ✓ Regály jsou sestaveny, a potom jsou na ně umístěny kryty z ocelových plechů
- ✓ Instalace na vrstvené kamenné lože, asfalt, nebo beton díky nízkému bodovému zatížení konstrukce regálů
- ✓ Konstrukce střechy pro extrémní zatížení sněhem
- ✓ Vnější zbarvení trapézových plechů ve standardních odstínech RAL, dostupné všechny běžné barvy hal
- ✓ Snadná budoucí rozšiřitelnost s prostorem pro velká kola, nastavení výšky úseků po 60 mm
- ✓ K dispozici také s přední montážní halou
- ✓ Ke každé hale dostanete dokumenty týkající se statiky a plány





# Kontejner

Příklady vybavení:

## Dvacetistopový kontejner pro skladování kol - 42 sad kol

### Parametry regálů:


YeSiReB-Flexi regálová police pro 2 sady kol cca. 210 mm / patro

Šířky polí 3 × 1680 mm

Výška nosníku 2280 mm s ochranou hran, komplet s horními hranami pro umístění mezi stěny kontejnerů.

Regály pro vybavení kontejnerů mají plastové nožky.

Popis	Vnější. rozm. mm (V×Š×H)	Vnitř. rozm. mm (V×Š×H)	Rozměry v mm (V×Š)	Obj. č.
Dvacetistopový kontejner, náklad 21 000 kg	2591 × 2438 × 6058	2350 × 2330 × 5867	Vrata 2286 × 2261	20-Fuß-Container
Komplet regálu na kola pro dvacetistop. kont.				002017



## Čtyřicetistopový kontejner pro skladování kol - 84 sad kol

### Vybavení regálů:


YeSiReB-Flexi regálová police pro 2 sady kol cca. 210 mm / patro

Šířky polí 6 × 1680 mm / 1 × 1620 mm

Výška nosníku 2280 mm s ochranou hran, komplet s horními hranami pro umístění mezi stěny kontejnerů.

Regály pro vybavení kontejnerů mají plastové nožky.

Popis	Vněj. rozm. v mm (V×Š×H)	Vnitř. rozm. v mm (V×Š×H)	Rozměry v mm (V×Š)	Obj. č.
Čtyřicetistopový kontejner, náklad 27 000 kg	2591 × 2438 × 12192	2350 × 2330 × 11998	Vrata 2286 × 2261	40-Fuß-Container
Komplet regálu na kola pro čtyřicetistop. kont.				002016










# Skladové regály

**Perfektní logistika kol.**





# Rad-Mark® MAGAZIN® polykač kol



## Recept na novou ekonomii ve skladování kol

Namísto osmi uliček a šestnácti řad regálů jsou nyní dvě uličky a 24 řad regálů = **o 50 % vyšší skladovací kapacita**

# Magazin Yellow/Blue



## Regál na kola Magazin Yellow/Blue 3 patra

Regálový systém pro uložení 13 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výška místn. (mm)	Rozměry v mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
54	2280	2280 × 1270 × 2800	Základní pole	002538	
54	2280	2280 × 1235 × 2800	Rozšiřující pole	002539	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Yellow/Blue	400 × 2699 × 80		002231	

## Regál na kola Magazin Yellow/Blue 4 patra

Regálový systém pro uložení 17 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výška místn. mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
68	3000	3000 × 1270 × 2800	Základní pole	002536	
68	3000	3000 × 1235 × 2800	Rozšiřující pole	002537	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Yellow/Blue	400 × 2699 × 80		002231	



## Regál na kola Magazin Yellow/Blue 5 pater

Regálový systém pro uložení 22 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
88	3720	3720 × 1270 × 2800	Základní pole	002534	
88	3720	3720 × 1235 × 2800	Rozšiřující pole	002535	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Yellow/Blue	400 × 2699 × 80		002231	

## Regál na kola Magazin Yellow/Blue 6 pater

Regálový systém pro uložení 26 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výš. místn mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
104	4440	4440 × 1270 × 2800	Základní pole	002532	
104	4440	4440 × 1235 × 2800	Rozšiřující pole	002533	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Yellow/Blue	400 × 2699 × 80		002231	

## Regál na kola Magazin Yellow/Blue 7 pater

Regálový systém pro uložení 31 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
124	5160	5160 × 1270 × 2800	Základní pole	002530	
124	5160	5160 × 1235 × 2800	Rozšiřující pole	002531	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Yellow/Blue	400 × 2699 × 80		002231	

**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na**  
**office@rpjs.cz nebo**  
**Tel.: +420 235 518 804**  
**www.rpjs.cz**





# Magazin Silver/Red



## Regál na kola Magazin Silver/Red 3 patra

Regálový systém pro uložení 11 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
44	2520	2520 × 1270 × 3200	Základní pole	002310	
44	2520	2520 × 1235 × 3200	Rozšiřující pole	002311	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Silver/Red	400 × 2999 × 70		002230	

## Regál na kola Magazin Silver/Red 4 patra

Regálový systém pro uložení 15 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
60	3300	3300 × 1270 × 3200	Základní pole	002312	
60	3300	3300 × 1235 × 3200	Rozšiřující pole	002313	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Silver/Red	400 × 2999 × 70		002230	



## Regál na kola Magazin Silver/Red 5 pater


Regálový systém pro uložení 19 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
76	4080	4080 × 1270 × 3200	Základní pole	002314	
76	4080	4080 × 1235 × 3200	Rozšiřující pole	002315	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Silver/Red	400 × 2999 × 70		002230	

## Regál na kola Magazin Silver/Red 6 pater

Regálový systém pro uložení 22 sad kol s odvalovými policemi a krytým vedením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š×H)	Popis položky	Obj. č.	
88	4920	4920 × 1270 × 3200	Základní pole	002316	
88	4920	4920 × 1235 × 3200	Rozšiřující pole	002317	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Silver/Red	400 × 2999 × 70		002230	



### Výhody GRIP:

- Nepostradatelný pomocník pro snadné vkládání a vyjímání kol.
- K dispozici ve dvou verzích:
- GRIP pro dvojité a blokové regály (viz strana 31)
- Teleskop-Grip pro regály MAGAZIN



## Rad-Mark® Teleskop-GRIP®


Prodloužené rameno pro pohodlné vyjímání 4 kol usazených za sebou z regálu MAGAZIN. Superlehká teleskopická tyč s nesmekavým drapákem. Nastavitelná obsluhou. Vhodné pro montáž do transportéru Gorilla.

Položka	Rozměry v mm	Obj. č.	
Rad Mark Teleskop-GRIP	Dél.: 1140 mm vysun. 2090 mm, Dél. drapáku: 144 mm	002156	









# YeSiReB Flexi®

Yellow

Silver


Red

Blue

## Systemová jednotka

## Geniální systém propojení

### Standardní výšky



**YeSiReB®-Flexi: cenově dostupný regálový systém s různými využitími**



**Další šířky regálů (vnější):**

640 mm  
880 mm  
940 mm  
1060 mm  
1240 mm  
1720 mm

**V případě potřeby upravitelné!**



Můžete regál upravit na výšku (nosníky, tyče) a šířku (např. otvory vrat), nebo také rozdělit.



**YeSiReB Flexi®**

Yellow

Silver

Red

Blue

**NOVÉ**

## Systémová jednotka třípatrová

**3470 mm**  
Vnější rozměr

**1500**


<b>Blue</b>	<b>210 mm</b>	<b>8 sad kol</b>
<b>Yellow</b>	<b>240 mm</b>	<b>7 sad kol</b>
<b>Red</b>	<b>336 mm</b>	<b>5 sad kol</b>
<b>Celkem</b>		<b>20 sad kol</b>

### Základní pole:



Objednací č. 000302

### Rozšiřující pole:




Objednací č. 000303



### Rad-Mark® GRIP®

Prodloužené rameno pro pohodlné vyjímání kol ze druhé řady a nejvyšších pater. Pro těžké úkoly v období výměny kol. Vyrobeno ze 4mm pozinkovaného plechu. Konec s pěti bodci na pneumatiku. S praktickým zakončením pro zavěšení na vozík transportéru Gorilla.

Položka	Rozměry v mm	Obj. č.
Rad Mark GRIP	Délka: 1000 mm, Šířka: Rozestup zubů: 34 mm	001869



**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na**  
**office@rpjs.cz nebo**  
**Tel.: +420 235 518 804**  
**www.rpjs.cz**

# YeSiReB Flexi<sup>®</sup> NOVÉ

Yellow

Silver

Red

Blue

## Systémová jednotka čtyřpatrová

**3470 mm**  
Vnější rozměr

**1500 mm**

<b>Blue</b>	210 mm	8 sad kol
<b>Yellow</b>	240 mm	7 sad kol
<b>Silver</b>	280 mm	6 sad kol
<b>Red</b>	336 mm	5 sad kol
<b>Celkem</b>		<b>26 sad kol</b>

### Základní pole:



Objednací č. 000304

### Rozšiřující pole:



Objednací č. 000306

**Geniální  
systém propojení**





# YeSiReB Flexi<sup>®</sup> NOVÉ


Yellow

Silver

Red

Blue

## Systémová jednotka pětipatrová




### Základní pole:



Objednací č. 000308

### Rozšiřující pole:



Objednací č. 000312

## Geniální systém propojení

Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo na tel.: +420 235 518 804

[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)

# YeSiReB Flexi<sup>®</sup> NOVÉ


Yellow

Silver

Red

Blue

## Systémová jednotka šestipatrová



### Základní pole:



Objednací č. 000313

### Rozšiřující pole:



Objednací č. 000314

**Geniální  
systém propojení**





# YeSiReB Flexi<sup>®</sup> NOVÉ


Yellow

Silver

Red

Blue

## Systémová jednotka sedmipatrová



### Základní pole:



Objednací č. 000316

### Rozšiřující pole:



Objednací č. 000317

## Geniální systém propojení

# YeSiReB Flexi® Flexi

Yellow

Silver

Red

Blue

## Systém Flexi

Pro skladování kol, pneumatik a ráfků v kontejnerech nebo místnostech. Ekonomická alternativa když není třeba žádný logistický systém. S děrovanými nosníky pro volitelné rozdělení podle systému YeSiReB.

(Viz strana 58)

Tři konstrukce a pět výšek:

1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály zády k sobě


Výhody:

- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let

Příslušenství (s. 56):


- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník

### Univerzální pro všechna kola



**Záruka 10 let!**



dostupnosti  
Pro všechny regály





# YeSiReB Flexi® Flexi

Yellow Silver Red Blue



Obrázky ukazují základní a dvě rozšiřující pole.

## Regál na kola Flexi třípatrový

Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojité a blokový regál. Na dvojité regál se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění ke zdi pro ochranu před překlopením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
24	2380	2280×1750	Jednoduché základní pole	003662	
24	2380	2280×1715	Jednoduché rozšiřující pole	003663	
			Flexi upevň. úhelník, pár	003467	

### Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:

Uspořád. jako dvojité regál nebo pro přípev. ke zdi / na pole		
3 patra	Základní pole	<b>4 páry</b>
	Rozšiřující pole	<b>2 páry</b>

Uspořádání jako blokový regál / na pole		
3 patra	Základní pole	<b>12 párů</b>
	Rozšiřující pole	<b>6 párů</b>

## Regál na kola Flexi čtyřpatrový

Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojité a blokový regál. Na dvojité regál se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění ke zdi pro ochranu před překlopením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
32	3100	3000×1750	Jednoduché základní pole	003664	
32	3100	3000×1715	Jednoduché rozšiřující pole	003665	
			Flexi upevň. úhelník, pár	003467	

### Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:

Uspořád. jako dvojité regál nebo pro přípev. ke zdi / na pole		
4 patra	Základní pole	<b>6 párů</b>
	Rozšiřující pole	<b>3 páry</b>

Uspořádání jako blokový regál / na pole		
4 patra	Základní pole	<b>18 párů</b>
	Rozšiřující pole	<b>9 párů</b>

**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na**  
**office@rpjs.cz nebo**  
**Tel.: +420 235 518 804**  
**www.rpjs.cz**


# YeSiReB Flexi® Flexi

Yellow

Silver

Red

Blue



Obrázky ukazují jedno základní a dvě rozšiřující pole.

## Regál na kola Flexi pětipatrový

Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění ke zdi pro ochranu před překlopením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. m	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
40	3820	3720×1750	Základní pole	003666	
40	3820	3720×1715	Rozšiřující pole	003667	
			Flexi upevn. úhelník, pár	003467	

### Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:

#### Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro přípev. ke zdi / na pole

5 pater	Základní pole	8 párů
	Rozšiřující pole	4 páry

#### Uspořádání jako blokový regál / na pole

5 pater	Základní pole	24 párů
	Rozšiřující pole	12 párů

## Regál na kola Flexi šestipatrový

Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole vždy použijte upevnění ke zdi pro ochranu před překlopením.

Kol na pole regálu	Výška místn. v mm	Rozměry v mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
48	4600	4500×1750	Základní pole	003668	
48	4600	4500×1715	Rozšiřující pole	003669	
			Flexi upevn. úhelník, pár	003467	

### Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:

#### Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro přípev. ke zdi

6 pater	Základní pole	10 párů
	Rozšiřující pole	5 páry

#### Uspořádání jak blokový regál

6 pater	Základní pole	30 párů
	Rozšiřující pole	15 párů







Obrázky ukazují jedno základní a dvě rozšiřující pole.

## Regál na kola Flexi sedmipatrový

Regál na kola vhodný k rozšíření na dvojitý a blokový regál. Na dvojitý regál se spojí dva a na blokový čtyři jednoduché regály. Na přání je možná poloviční šířka regálů. U jednořadého základního pole použijte upevnění ke zdi pro ochranu před překlopením.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
56	5380	5280×1750	Základní pole	003670
56	5380	5280×1715	Rozšiřující pole	003671
			Flexi upevň. úhelník, pár	003467

### Přehled potřebných upevňovacích úhelníků Flexi:

Uspořád. jako dvojitý regál nebo pro připev. ke zdi / na pole		
7 pater	Základní pole	12 párů
	Rozšiřující pole	6 párů

Uspořádání jako blokový regál / na pole		
7 pater	Základní pole	36 párů
	Rozšiřující pole	18 párů

**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na office@rpjs.cz nebo na tel.: +420 235 518 804**

**www.rpjs.cz**

## Příslušenství Flexi




### Odvalová police

(viz strana 54)

### Rad-Mark® Teleskopická vodící tyč pro kola

Vodící tyč pro kola 1169 - 1570 mm, kryté hrany, včetně upevňovacího materiálu

Popis položky	Obj.č.
Rad-Mark® Sada teleskopické vodící tyče pro kola	003004



# Regálový systém pro skladování kol



<b>Yellow</b>	Strana 38 - 41
<b>Silver</b>	Strana 42 - 45
<b>Red</b>	Strana 42 - 45
<b>Blue</b>	Strana 46 - 49
<b>Blue / Speciál pro nákladní vozy</b>	Strana 50 - 51

Kdo skladuje kola smíšeně, plýtvá místem! ... **proto YeSiReB !**



YeSiReB - navrženo speciálně pro skladování kol zákazníků srovnaných podle velikosti. Princip: Jedna sada na jedno oddělení regálu.

Velikosti kol se rozlišují jednoduše pomocí Rad-Mark® - Kompass. Regálový systém je doplněn systémem organizace zákaznických kol Rad-Mark® - KROS.

Umožňuje identifikaci kol bez jejich přesouvání.

## **YeSiReB nabízí následující:**

- Šetří místo
- Různé ceny za skladování podle rozlišení YeSiReB
- Jistý, jednoduchý a rychlý provoz. Jednoduše dejte ruku na kolo a otočte dovnitř, nebo ven.






# Přehled velikostí

## YeSiReB®


Yellow · Silver · Red · Blue

**10 let**


Záruka dostupnosti  
Na všechny regály




**Pro kola do  
výšky 680 mm**



**Pro kola do  
výšky 740 mm**



**Pro kola do  
výšky 800 mm**



**Pro kola do  
výšky 620 mm**

# Yellow

## Systém Yellow

**Šířka sekce 1020 mm** Pro kola do šíře 255 mm

Tři konstrukce a pět výšek:

1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály zády k sobě

Výhody:



- Jedna sekce na jednu sadu kol
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let

Příslušenství (s. 52):

- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy



**Záruka 10 let!**  
dostupnosti  
Pro všechny regály





# Yellow



## Regál na kola jednoduchý Yellow 3 patra

Na jedno základní pole se doporučují dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřující pole. Dodává se s nožkami z vysokopevnostního plastu.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
12	2380	2280 × 1104	Základní pole	DM3-1000GF	
12	2380	2280 × 1064	Rozšiřující pole	DM3-1000AF	
			Upevň. úhelník	001310	
			Ocelové nohy	000221	



## Regál na kola jednoduchý Yellow 4 patra

Na jedno základní pole jsou nutné dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřující pole. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
16	3100	3000 × 1104	Základní pole	DM4-1000GF	
16	3100	3000 × 1064	Rozšiřující pole	DM4-1000AF	
			Upevň. úhelník	001310	



## Regál na kola jednoduchý Yellow 5 pater

Na jedno pole jsou nutné dva kusy ráků pro upevnění ke zdi, na jedno rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.


Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
20	3760	3660 × 1104	Základní pole	Y5-GF	
20	3760	3660 × 1064	Rozšiřující pole	Y5-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB5W	



## Regál na kola jednoduchý Yellow 6 pater

Na jedno pole jsou nutné dva kusy ráků pro upevnění ke zdi, na jedno rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
24	4480	4380 × 1104	Základní pole	Y6-GF	
24	4480	4380 × 1064	Rozšiřující pole	Y6-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB6W	



## Regál na kola jednoduchý Yellow 7 pater

Na jedno pole jsou nutné dva kusy ráků pro upevnění ke zdi, na jedno rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
28	5200	5100 × 1104	Základní pole	Y7-GF	
28	5200	5100 × 1064	Rozšiřující pole	Y7-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB7W	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.

# Yellow




## Regál na kola dvojitý Yellow 3 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55) Systém proti valivému odporu: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
24	2380	2280 × 1104	Základní pole	Y3D-GF	
24	2380	2280 × 1064	Rozšiřující pole	Y3D-AF	
			Ochrana proti nárazu	002224	
			Ocelové nohy	000221	




## Regál na kola dvojitý Yellow 4 patra

Dodáváno s děrovanými ocelovými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
32	3100	3000 × 1104	Základní pole	Y4D-GF	
32	3100	3000 × 1064	Rozšiřující pole	Y4D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002224	




## Regál na kola dvojitý Yellow 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
40	3760	3660 × 1104	Základní pole	Y5D-GF	
40	3760	3660 × 1064	Rozšiřující pole	Y5D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002224	




## Regál na kola dvojitý Yellow 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
48	4480	4380 × 1104	Základní pole	Y6D-GF	
48	4480	4380 × 1064	Rozšiřující pole	Y6D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002224	



## Regál na kola dvojitý Yellow 7 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)


Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
56	5200	5100 × 1104	Základní pole	Y7D-GF	
56	5200	5100 × 1064	Rozšiřující pole	Y7D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002224	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.





# Yellow




## Regál na kola blok Yellow 3 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
48	2380	2280 × 1104	Základní pole	Block-GF3Y	
48	2380	2280 × 1064	Rozšiřující pole	Block-AF3Y	
			Ochr. proti nárazu	002225	
			Ocelové nohy	000221	




## Regál na kola blok Yellow 4 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
64	3100	3000 × 1104	Základní pole	Block-GF4Y	
64	3100	3000 × 1064	Rozšiřující pole	Block-AF4Y	
			Ochr. proti nárazu	002225	




## Regál na kola blok Yellow 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
80	3760	3660 × 1104	Základní pole	Block-GF5Y	
80	3760	3660 × 1064	Rozšiřující pole	Block-AF5Y	
			Ochr. proti nárazu	002225	




## Regál na kola blok Yellow 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
96	4480	4380 × 1104	Základní pole	Block-GF6Y	
96	4480	4380 × 1064	Rozšiřující pole	Block-AF6Y	
			Ochr. proti nárazu	002225	



## Regál na kola blok Yellow 7 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
112	5200	5100 × 1104	Základní pole	Block-GF7Y	
112	5200	5100 × 1064	Rozšiřující pole	Block-AF7Y	
			Ochr. proti nárazu	002225	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.

# Silver/Red

## Systém Silver/Red

**Šířka sekce 1200 mm** pro kola do šíře 300 mm

Tři konstrukce a čtyři výšky:

1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály zády k sobě

Výhody:



- Jedna sekce na jednu sadu kol
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let

Příslušenství (s. 52):

- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy



**Záruka 10 let!**  
dostupnosti  
Pro všechny regály



**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na**  
**office@rpjs.cz nebo tel.: +420 235 518 804**  
**www.rpjs.cz**





# Silver/Red



## Regál na kola jednoduchý Silver/Red 3 patra

Na jedno základní pole se doporučují dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřující pole. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.


Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
12	2380	2280 × 1284	Základní pole	DM3-1200T2SGF	
12	2380	2280 × 1244	Rozšiřující pole	DM3-1200T2AF	
			Upevňovací úhelník	001310	
			Ocelové nohy	000221	



## Regál na kola jednoduchý Silver/Red 4 patra

Na jedno základní pole jsou nutné dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřující pole. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.


Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
16	3100	3000 × 1284	Základní pole	DM4-1200T2SGF	
16	3100	3000 × 1244	Rozšiřující pole	DM4-1200T2AF	
			Upevňov. úhelník	001310	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB5W	



## Regál na kola jednoduchý Silver/Red 5 pater

Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
20	4480	4380 × 1284	Základní pole	S5T2-GF	
20	4480	4380 × 1244	Rozšiřující pole	S5T2-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB6W	




## Regál na kola jednoduchý Silver/Red 6 pater

Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
24	5200	5100 × 1284	Základní pole	S6T2-GF	
24	5200	5100 × 1244	Rozšiřující pole	S6T2-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB7W	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.

# Silver/Red




## Regál na kola dvojitý Silver/Red 3 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
24	2380	2280 × 1284	Základní pole	S3T2D-GF	
24	2380	2280 × 1244	Rozšiřující pole	S3T2D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002222	
			Ocelové nohy	000221	




## Regál na kola dvojitý Silver/Red 4 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
32	3100	3000 × 1284	Základní pole	S4T2D-GF	
32	3100	3000 × 1244	Rozšiřující pole	S4T2D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002222	




## Regál na kola dvojitý Silver/Red 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
40	4480	4380 × 1284	Základní pole	S5T2D-GF	
40	4480	4380 × 1244	Rozšiřující pole	S5T2D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002222	



## Regál na kola dvojitý Silver/Red 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)


Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
48	5200	5100 × 1284	Základní pole	S6T2D-GF	
48	5200	5100 × 1244	Rozšiřující pole	S6T2D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002222	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.





# Silver/Red




## Regál na kola blok Silver/Red 3 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
48	2380	2280 × 1284	Základní pole	Block-GF3S	
48	2380	2280 × 1244	Rozšiřující pole	Block-AF3S	
			Ochr. proti nárazu	002223	
			Ocelové nohy	000221	




## Regál na kola blok Silver/Red 4 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
64	3100	3000 × 1284	Základní pole	Block-GF4S	
64	3100	3000 × 1244	Rozšiřující pole	Block-AF4S	
			Ochr. proti nárazu	002223	



## Regál na kola blok Silver/Red 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
80	4480	4380 × 1284	Základní pole	Block-GF5S	
80	4480	4380 × 1244	Rozšiřující pole	Block-AF5S	
			Ochr. proti nárazu	002223	



## Regál na kola blok Silver/Red 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
96	5200	5100 × 1284	Základní pole	Block-GF6S	
96	5200	5100 × 1244	Rozšiřující pole	Block-AF6S	
			Ochr. proti nárazu	002223	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.

# Blue

## Systém Blue

Tři konstrukce a čtyři výšky:

1. Jednoduchý = Jednořadý regál
2. Dvojitý = Dvouřadý regál
3. Blok = Dva dvouřadé regály zády k sobě

Výhody:

- Jedna sekce na jednu sadu kol
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny hrany jsou zaoblené
- Pro kola všech výrobců
- Záruka dostupnosti 10 let


Příslušenství (s. 52):

- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy



**Záruka 10 let!**  
dostupnosti  
pro všechny regály

**Šířka sekce 900 mm** pro kola do šíře 225 mm




**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo tel.: +420 235 518 804 [www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)**





# Blue



## Regál na kola jednoduchý Blue 3 patra

Na jedno základní pole se doporučují dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřující pole.

Dodává se s nožkami z vysokopevnostního plastu.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
12	2380	2280 × 1010	Základní pole	B3-GF	
12	2380	2280 × 935	Rozšiřující pole	B3-AF	
			Upevňov. úhelník	001310	
			Ocelové nohy	000221	



## Regál na kola jednoduchý Blue 4 patra

Na jedno základní pole jsou nutné dva páry upevňovacích úhelníků (obj. č. 001310) jako ochrana proti překlopení, 1 pár na rozšiřující pole.

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
16	3100	3000 × 1010	Základní pole	B4-GF	
16	3100	3000 × 935	Rozšiřující pole	B4-AF	
			Upevňov. úhelník	001310	



## Regál na kola jednoduchý Blue 5 pater

Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.


Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
20	3760	3660 × 1010	Základní pole	B5-GF	
20	3760	3660 × 935	Rozšiřující pole	B5-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB5W	



## Regál na kola jednoduchý Blue 6 pater

Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
24	4480	4380 × 1010	Základní pole	B6-GF	
24	4480	4380 × 935	Rozšiřující pole	B6-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB6W	




## Regál na kola jednoduchý Blue 7 pater

Na každé základní pole jsou třeba dva rámy pro upevnění ke zdi, na rozšiřující pole jeden kus. Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
28	5200	5100 × 1010	Základní pole	B7-GF	
28	5200	5100 × 935	Rozšiřující pole	B7-AF	
			Rámy pro upev. ke zdi	VB7W	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.

# Blue




## Regál na kola dvojité Blue 3 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
24	2380	2280 × 1010	Základní pole	B3D-GF	
24	2380	2280 × 935	Rozšiřující pole	B3D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002229	
			Ocelové nohy	000221	




## Regál na kola dvojité Blue 4 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
32	3100	3000 × 1010	Základní pole	B4D-GF	
32	3100	3000 × 935	Rozšiřující pole	B4D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002229	




## Regál na kola dvojité Blue 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
40	3760	3660 × 1010	Základní pole	B5D-GF	
40	3760	3660 × 935	Rozšiřující pole	B5D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002229	




## Regál na kola dvojité Blue 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
48	4480	4380 × 1010	Základní pole	B6D-GF	
48	4480	4380 × 935	Rozšiřující pole	B6D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002229	



## Regál na kola dvojité Blue 7 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)


Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
56	5200	5100 × 1010	Základní pole	B7D-GF	
56	5200	5100 × 935	Rozšiřující pole	B7D-AF	
			Ochr. proti nárazu	002229	

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.





# Blue




## Regál na kola blok Blue 3 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

(Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54))

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
48	2380	2280 × 1010	Základní pole	Block-GF3B
48	2380	2280 × 935	Rozšiřující pole	Block-AF3B
			Ochr. proti nárazu	002228
			Ocelové nohy	000221




## Regál na kola blok Blue 4 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
64	3100	3000 × 1010	Základní pole	Block-GF4B
64	3100	3000 × 935	Rozšiřující pole	Block-AF4B
			Ochr. proti nárazu	002228




## Regál na kola blok Blue 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
80	3760	3660 × 1010	Základní pole	Block-GF5B
80	3760	3660 × 935	Rozšiřující pole	Block-AF5B
			Ochr. proti nárazu	002228




## Regál na kola blok Blue 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
96	4480	4380 × 1010	Základní pole	Block-GF6B
96	4480	4380 × 935	Rozšiřující pole	Block-AF6B
			Ochr. proti nárazu	002228



## Regál na kola blok Blue 7 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Antiodvalovací systém: Odvalové police prosím objednávejte zvlášť. (viz str. 54)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
112	5200	5100 × 1010	Základní pole	Block-GF7B
112	5200	5100 × 935	Rozšiřující pole	Block-AF7B
			Ochr. proti nárazu	002228

Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.

# Speciál pro nákladní vozy

## Speciál pro nákladní vozy

Šířka sekce 1020 mm

### Vývoj

Kombinuje regály na kola pro nákladní vozy, užitková vozidla a osobní vozy.

S rozměry polic 1260 mm do hloubky a prostorem pro nákladní kola do průměru cca 1200 mm

- Nákladní kola nepřesahují do uličky
- Optimální využití prostoru díky kombinovanému skladování

Příslušenství (s. 52):

- Ochrana proti nárazu
- Připevnění ke stěně
- Upevňovací úhelník
- Ocelové nohy




**Záruka 10 let!**  
dostupnosti  
pro všechny regály

Další výrobky v našem internetovém obchodě.

Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz)  
nebo tel.: +420 235 518 804

[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)



Obrázek ukazuje jedno základní a tři rozšiřující pole.

## Regál na kola dvojitý speciál pro nákl. vozy, 4 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Jako příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.	
16 osob., 4 užitk., 3 nákl.	3760	3660 × 1090	Základní pole	001926	
16 osob., 4 užitk., 3 nákl.	3760	3660 × 1055	Rozšiřující pole	001927	
			Ochr. proti nárazu	002229	






# Speciál pro nákl. vozy

## Regál na kola dvojité speciál pro nákl. vozy 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
24 osob., 4 užitk., 3 nákl.	4480	4380 × 1090	Základní pole	001922
24 osob., 4 užitk., 3 nákl.	4480	4380 × 1055	Rozšiřující pole	001923
			Ochr. proti nárazu	002229




## Regál na kola dvojité speciál pro nákl. vozy 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
32 osob., 4 užitk., 3 nákl.	5200	5100 × 1090	Základní pole	001918
32 osob., 4 užitk., 3 nákl.	5200	5100 × 1055	Rozšiřující pole	001919
			Ochr. proti nárazu	002229




## Regál na kola blok speciál pro nákl. vozy 4 patra

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
32 osob., 8 užitk., 6 nákl.	3760	3660 × 1090	Základní pole	001928
32 osob., 8 užitk., 6 nákl.	3760	3660 × 1055	Rozšiřující pole	001929
			Ochr. proti nárazu	002228




## Regál na kola blok speciál pro nákl. vozy 5 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
48 osob., 8 užitk., 6 nákl.	4480	4380 × 1090	Základní pole	001924
48 osob., 8 užitk., 6 nákl.	4480	4380 × 1055	Rozšiřující pole	001925
			Ochr. proti nárazu	002228




## Regál na kola blok speciál pro nákl. vozy 6 pater

Dodáváno s děrovanými nožkami pro připevnění k podlaze.

Příslušenství: Ochrana proti nárazu. BGR 235 (viz str. 55)

Kol na pole regálu	Výš. místn. mm	Rozm. mm (V×Š)	Popis položky	Obj. č.
64 osob., 8 užitk., 6 nákl.	5200	5100 × 1090	Základní pole	001920
64 osob., 8 užitk., 6 nákl.	5200	5100 × 1055	Rozšiřující pole	001921
			Ochr. proti nárazu	002228





Obrázky ukazují jedno základní a tři rozšiřující pole.

# Příslušenství pro bezpečnost a účinnost

## Upevňovací úhelník


Vhodné pro regály se třemi a čtyřmi patry.

Popis položky	Popis	Obj. č.	
Upevňovací úhelník	Pro spojení jednoduchých regálů do dvojtých nebo pro připevnění ke zdi. (pár, včetně šroubů).	001310	



## Ocelové nohy

Popis položky	Popis	Obj. č.	
Ocelové nohy	Se čtyřmi otvory pro ukotvení k podlaze jako ochrana proti převržení: (včetně upevňovacích šroubů pro sloupky)	000221	




## Rámy pro připevnění ke zdi pro jednoduché regály od pěti pater

Popis položky	Popis	Obj. č.	
Rámy pro upev. ke zdi	Blue, Yellow 5 pater; Silver/Red 4 patra	VB5W	
Rámy pro upev. ke zdi	Blue, Yellow 6 pater; Silver/Red 5 pater	VB6W	
Rámy pro upev. ke zdi	Blue, Yellow 7 pater; Silver/Red 6 pater	VB7W	








## Spojovací rámy pro dvojité regály

Popis položky	Model	Obj. č.
Spojovací rám 5 pater Yellow	pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých	VB5Y
Spojovací rám 5 pater Silver	pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých	VB5S
Spojovací rám 6 pater Yellow	pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých	VB6Y
Spojovací rám 6 pater Silver	pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých	VB6S
Spojovací rám 7 pater Yellow	pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých	VB7Y

## Spojovací rámy pro dvojité regály s odvalovými policemi Flexi

Popis položky	Model	Obj. č.
Spojovací rám Flexi 3 patra	Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých, použit s odvalovými policemi Flexi	VB3F
Spojovací rám Flexi 4 patra	Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých, použit s odvalovými policemi Flexi	VB4F
Spojovací rám Flexi 5 pater	Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých, použit s odvalovými policemi Flexi	VB5F
Spojovací rám Flexi 6 pater	Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých, použit s odvalovými policemi Flexi	VB6F
Spojovací rám Flexi 7 pater	Pro spojení jednoduchých regálů do dvojitých, použit s odvalovými policemi Flexi	VB7F




## Spojovací rámy pro blokové regály

Popis položky	Model	Obj. č.
Spojovací rám 5 pater Yellow blok	pro spojení dvojitých regálů do blokových	VB5YB
Spojovací rám 5 pater Silver blok	pro spojení dvojitých regálů do blokových	VB5SB
Spojovací rám 6 pater Yellow blok	pro spojení dvojitých regálů do blokových	VB6YB
Spojovací rám 6 pater Silver blok	pro spojení dvojitých regálů do blokových	VB6SB
Spojovací rám 7 pater Yellow blok	pro spojení dvojitých regálů do blokových	VB7YB

Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo na tel.: +420 235 518 804

[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)


# Odvalové police ARS



## Odvalové police ARS


Drobnost s velkým užitekem. Odvalová police v dvojitéch a blokových regálech pro ještě snazší vyjímání zadních kol. **Pouze v kombinaci se spojovacími rámy.**

Popis položky	Popis	Obj. č.	
Odvalová police Yellow pro základní pole	1 030 × 200, pozink	001767	
Odvalová police Yellow vč. příčn. pro rozš. pole	1 040 × 200, pozink	001772	
Odvalová police Silver/Red pro základní pole	1 210 × 200, pozink	001768	
Odval. police Silver/Red vč. příčn. pro rozš. pole	1 220 × 200, pozink	001773	
Odvalová police Blue pro základní pole	910 × 200, pozink	001967	
Odvalová police Blue vč. příčn. pro rozš. pole	920 × 200, pozink	001968	
Odvalová police Flexi	1 748 × 291, pozink	000356	







# Ochrana proti nárazu



## Ochrana proti nárazu

Ochrana proti nárazu ve žluto-černé barevné úpravě vyhovující pravidlům pro bezpečnost práce (BGR) 234 „Skladovací zařízení a stroje“ část 4.2.5 respektive DIN EN 15512, komplet včetně spojovacího materiálu

Popis položky	Popis	Rozměry v mm (V×Š×H)	Obj. č.	
Ochrana proti nárazu	pro dvojité Silver/Red	400 × 1440 × 70	002222	
Ochrana proti nárazu	pro blok Silver/Red	400 × 2940 × 70	002223	
Ochrana proti nárazu	pro dvojité Yellow	400 × 1380 × 70	002224	
Ochrana proti nárazu	pro blok Yellow	400 × 2700 × 80	002225	
Ochrana proti nárazu	pro dvojité Blue	400 × 1090 × 70	002229	
Ochrana proti nárazu	pro blok Blue	400 × 2270 × 80	002228	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Silver/Red	400 × 2999 × 70	002230	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Yellow	400 × 2699 × 80	002231	
Ochrana proti nárazu	pro Magazin Blue	400 × 2548 × 80	002232	



## Roh ochrany proti nárazu

Ochrana proti nárazu ve žluto-černé barevné úpravě vyhovující pravidlům pro bezpečnost práce (BGR) 234 „Skladovací zařízení a stroje“ část 4.2.5 respektive DIN EN 15512 Roh, např. pro jednoduché regály stojící u zdi.

Popis položky	Popis	Rozměry v mm (V×Š×H)	Obj. č.	
Roh ochrany proti nárazu	pro všechny velikosti	400 × 100 × 100	002221	
Kotva pro připev. k podlaze	pro roh ochrany proti nárazu	ø 12 x 110	901902	



110-VR

**8 ad-Mark**


Polymilieu, Fachhandel und Einzelhandel  
www.8ad-mark.com Tel. 0 21 52 12 12 12



# **Rad-Mark®**

**Jediný racionální  
označovací systém**

# Okamžitý vyšší užitek navždy!



**YeSiReB®**  
Yellow · Silver · Red · Blue  
**Räder-Logistik**











Jediný rozumný

**YeSiReB®**  
 Yellow • Silver • Red • Blue  
**Räder-Logistik**



## Štítkový označovací systém:

- ✓ Rozlišení ceny podle čtyřbarevného YeSiReB® systému
- ✓ Použitelné se všemi elektronickými systémy
- ✓ Bezešvá integrace systému společně s jednodušší a bezpečnější funkcí
- ✓ Zvýšení hodnoty skladování kol
- ✓ Rychlá návratnost investovaného kapitálu



**Flexibilní - univerzální**  
 Funguje se všemi EDV systémy!



# Návod

## Rad-Mark® Kompletní servis

### Rad-Mark® nabídka kompletního servisu

Při využití naší nabídky **zavedení kompletního servisu** od výrobce můžete ihned skladovat kola zákazníků a od prvního dne vydělávat s mnohem menším úsilím. Navíc při zavedení **YeSiReB®** systému máte vyšší příjmy za větší kola.

Náklady jsou cca 1,35 Kč / kolo za měsíc při pětileté smlouvě na kompletní systém **Rad-Mark®** se zavedením kompletního systému. Po uplynutí pěti let zůstává **Rad-Mark®** Plně ve vašem vlastnictví.

### Zavedení plného servisu

Skladovací prostory jsou prohlédnuty a je vytvořen optimální koncept YeSiReB® pro umístění sad kol.





### Určení „čísel oddělení“

Na „oddělení“ umístíme číslo oddělení ve žluté, stříbrné, červené a modré barvě podle námi určeného rozmístění kol různých velikostí.

### Přípevnění Rad-Mark® štítků

Štítky **Rad-Mark®** se umísťují na „oddělení“ kde jsou umístěny sady kol. Servis pak může ve sezóně výměn kol při přemístění kol přemístit i štítky k uskladněným kolům.

Ilustrační video na  
[www.scholz-erk.de](http://www.scholz-erk.de)  
taky pro váš  
Smartphone



Váš DMS\* si rozumí  
s **Rad-Mark®** systémem  
a dokáže optimálně  
organizovat čísla „oddělení“

\*elektronický  
Dealer-Management-System





# Email: office@rpjs.cz Rad-Mark® Objednávky



Rad-Mark® Magazin

Tímto objednáváme YeSiReB® Rad-Mark® Systém jak je vyznačeno dále:

☐

Sad kol\*

Objednací č. 003752  
100 sad kol

☐

Sad kol\*

Objednací č. 000288  
Zavedení komplet. systému / 100 sad kol (bez zásobníku Magazin)

☐

Sad kol\*

Alternativa: Financování v průběhu pěti let  
Objednací č. 000287  
Účtuje se za měsíc a kolo s kompletním servisem po dobu pěti let  
(bez zásobníku Magazin)

☐

Počet

Objednací č. 001531  
Rad-Mark® zásobník Magazin / kus

☐

Počet

Alternativa: Financování v průběhu pěti let  
Objednací č. 001531F  
Rad-Mark® Magazin / za měsíc s pětiletou smlouvou

**Pokud máte jakékoliv otázky - kontaktujte nás.**

\*Zaokrouhluje prosím na celé stovky sad kol.

**Telefonické konzultace:**  
**+420 235 518 804**

<b>Jméno:</b> _____	
<b>Fakturační adresa:</b> _____ _____ _____	<b>Doručovací adresa:</b> _____ (Pokud je odlišná) _____ _____
<b>Telefon:</b> _____	_____

Ceny viz ceník.

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Podpis:** \_\_\_\_\_

**Firemní razítko:**



rpj service s.r.o.,  
Za Vinicí 388  
267 12 Loděnice,  
tel.: +420 235 518 804  
office@rpjs.cz,  
www.rpjs.cz



## Rad-Mark® KROS® Plastový štítek

Velmi stabilní dvouvrstvý materiál

Popis položky	Rozměry v mm	Dodací lhůta	Obj. č.
Plastový štítek nepopsaný	48 × 120 × 1,5	okamžitá	RM Yellow
Plastový štítek nepopsaný	48 × 120 × 1,5	okamžitá	RM Silver
Plastový štítek nepopsaný	48 × 120 × 1,5	okamžitá	RM Red
Plastový štítek nepopsaný	48 × 120 × 1,5	okamžitá	RM Blue



## Rad-Mark® KROS® Upevňovací gumička

Popis položky	Rozměry v mm	Obj. č.
Elastická upevňovací gumička	1000 × 6 × 2	GU



## Rad-Mark® KROS® Popisek

Napište si o vzorek zdarma!

Je možné natisknout čísla podle vašich požadavků (např. úvodní nuly). Gravírování odbroušením horní barevné vrstvy. Proto není možné smývání/blednutí popisky. Neomezená trvanlivost.

Popis položky	Rozměry v mm	Dodací lhůta	Obj. č.
Gravírování do čtyř číslic: 1 - 9999	48 × 120 × 1,5	2 týdny	GR1
Gravírovaný čárový kód	48 × 120 × 1,5	2 týdny	GRB



## Rad-Mark® KROS® Popiska oddělení

Metalický štítek s natištěným Rad-Mark číslem a skladovací operací.

Popis položky	Rozměry v mm	Dodací lhůta	Obj. č.
Popiska oddělení	30 × 70	okamžitá	GAR
Popiska oddělení čistá	30 × 70	okamžitá	GARBL
Logo zákazníka		okamžitá	GAR-Logo
Náklady na další objednávky		okamžitá	GAR-RK



## Rad-Mark® - KROS® Číslování oddělení

Tištěný samolepicí štítek z pevného PVC pro odlišení oddělení regálů s příslušným Rad-Mark® číslem ve žluté, stříbrné, červené nebo modré barvě. Postupné číslování (volitelné od 1 do 9999), černý potisk. Na vyžádání a za příplatek jsou možné individuální popisky.

Popis položky	Rozměry v mm (V×Š)	Dodací lhůta	Obj. č.
Popisky oddělení Yellow	25 × 120	okamžitá	117180
Popisky oddělení Silver	25 × 120	okamžitá	117179
Popisky oddělení Red	25 × 120	okamžitá	117178
Popisky oddělení Blue	25 × 120	okamžitá	117177





## YeSiReB® Zásobník na štítky Magazin

Sada štítků dodaná pro regálový systém YeSiReB®, 800 kusů regálových boxů:


16 kusů RK 500/152 (volitelně ve žluté, stříbrné, červené, modré)

Přihrádky: 4 kusy přihrádek pro upevňovací gumičky

Kryt: RAL 7016 antracit

Rozměry Š × V × H: 68,90 × 114,20 × 51,90 mm

Popis položky	Dodací lhůta	Obj. č.	
YeSiReB® Zásobník na štítky Magazin	2 týdny	001531	



## Měrky na pneumatiky - sada

Ve čtyřech barvách podle YeSiReB®.

Popis položky	Dodací lhůta	Obj. č.	
Sada měrek na pneumatiky	2 týdny	003749	



## Rad-Mark® KROS® Fachmarkierungsetikett

Etiketa pro označení oddělení ve skladu kol

Popis položky	Rozměry v mm (V×Š×H)	Dodací lhůta	Obj. č.	
Fachmarkierungsetikett Yellow	2 ks à 50 × 30	okamžitá	FM Yellow	
Fachmarkierungsetikett Silver	2 ks à 50 × 30	okamžitá	FM Silver	
Fachmarkierungsetikett Red	2 ks à 50 × 30	okamžitá	FM Red	
Fachmarkierungsetikett Blue	2 ks à 50 × 30	okamžitá	FM Blue	



## Rad-Mark® KROS® štítek Kopfschild

Pro označení skladovacího místa.

Velmi stabilní dvouvrstvý plast, gravírovaná čísla oddělení. Žádné smývání/blednutí popisky, neomezená trvanlivost. Možnost individuálních popisků na přání.

Popis položky	Rozměry v mm (V×Š)	Dodací lhůta	Obj. č.	
Štítek Kopfschild Yellow	299 × 200	okamžitá	KS Yellow	
Štítek Kopfschild Silver	299 × 200	okamžitá	KS Silver	
Štítek Kopfschild Red	299 × 200	okamžitá	KS Red	
Štítek Kopfschild Blue	299 × 200	okamžitá	KS Blue	

Další výrobky v našem internetovém obchodě.

Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz)  
nebo tel.: +420 235 518 804

[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)



**Dopřejte vašemu servisu dobré jméno:**

# RadIn<sup>®</sup>

Reklamní materiál pouze pro uživatele Rad-Mark

Plakáty - Letáky • Bannery • Reklamní pásy



**Pro uživatele  
Rad-Mark<sup>®</sup>.**


Uživatelé Rad-Mark mohou zdarma používat chráněné obchodní jméno RadIn v marketingových materiálech. Termíny jako kolo/hotel pro kola jsou chráněné copyrightem a při jejich nesprávném použití přijde oficiální varování.

Naplňte váš  **Rad-Mark<sup>®</sup>** - sklad kol - **trvale!**  
Patentiertes Reifenmarkierungssystem



**Plakáty**

Plakáty formátu A2 se dvěma různými motivy, „Krásný spánek“ a „Dost tahání“.

**Banner**

Formát 1 × 3 m na výšku, vlajkovina, vnější i vnitřní použití, odolný počasí, včetně tyče.

**Leták**

Šestistránkový neutrální leták pro vaše zákazníky. Obrázky a texty vysvětlují průběh a termíny ohledně uskladňování. Kompletní popis nabídky.

- **Čistý** - bez firmy a cen
- S **vaším** firemním potiskem a **vašimi** cenami

**Reklamní pás**

Formát 3 × 1 m na šířku, vlajkovina, vnější i vnitřní použití, odolný počasí, včetně upevnění.



Popis položky	VE	Obj. č.	
2 plakáty „Krásný“ a „Dost“	2 kusy	002244	
Banner „Krásný spánek“	1 kus	002245	
Banner „Dost tahání“	1 kus	002246	
Leták čistý bez firmy a cen	100 kusů	002247	
Leták čistý bez firmy a cen	1000 kusů	002248	
Leták čistý bez firmy a s vašimi cenami	1000 kusů	002249	
Letáky s potiskem	2500 kusů	002250	
Letáky s potiskem	5000 kusů	002251	
Reklamní pás „Krásný spánek“	1 kusů	002242	
Reklamní pás „Dost tahání“	1 kusů	002243	





# **TEIRA®**


**Velká flexibilita s širokým  
spektrém použití.**


**Revoluce v**

**uskladnění dílů**

**Podívejte se na samostatný  
katalog TEIRA a online  
nabídky!**

# Jeden kombinální systém pro vše!





**Dobré spojení!**



## Optimální využití prostor

# NOVÉ - hloubka 700 mm



1200 mm

1000 mm

800 mm

Tři různé šířky umožňují optimální využití prostor

**Vyobrazení pro tři hloubky pro dlouhé díly!**

Díky třem šířkám regálů je možné každou regálovou řadu přizpůsobit podmínkám prostor ve 200mm krocích. Tak je možné optimální rozdělení místa a sklad může být perfektně využit.

**Další výrobky v našem internetovém obchodě.**


**Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo tel.: +420 235 518 804**

**[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)**




**Moduly pro všechny automobilové  
oblasti použití**


# NOVÉ - modulární díly pro automobilová řešení




... Pro přihrádky a díly




... Pro krabice



... Se zásuvkami



... S terasovitě  
uspořádanými policemi



... Pro pořadače, kancelářské  
potřeby, propagační materiály atd.



... Pro dveře



... Pro okna a nárazníky



... S mřížkou a odkap. vaničkou např. pro oleje



... Pro skladování dílů nebo kol



**Základní element** Moduly a jejich uspořádání lze libovolně kombinovat**Novinka:****Modulární automobilový skladový regál pro všechna použití.**

Do základních modulů o hloubkách 720, 1440 a 2160 mm a šířkách 800, 1000 a 1200 mm se zabudují všechny automobilové moduly.

- Optimální využití prostoru díky třem různým šířkám a třem výškám
- Pozinkovaný povrch
- Všechny okraje jsou zaoblené, bez rizika poranění
- Velmi snadná montáž oddílů díky konstrukci spodního dílu
- Nastavení výšky polic po 30 mm

**Vnější rozměry****Základní regál**

Šířka spodní části + 50 mm,  
hloubka spodní části + 20 mm


**Rozšiřující regál**

Šířka spodní části + 10 mm,  
hloubka spodní části + 20 mm

**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo na tel.: +420 235 518 804 [www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)**

Zásuvkové jednotky na vyžádání!

Spodní šířka	mm	800		1 000		1 200	
Provedení		Základní pole	Rozšiřující pole	Základní pole	Rozšiřující pole	Základní pole	Rozšiřující pole
Výška regálu 2280 mm 1 × patro na kola, 1 × policové patro	Č.	003608	003609	003618	003619	003628	003629
Výška regálu 3 000 mm 2 × patro na kola, 1 × policové patro	Č.	003610	003611	003620	003621	003630	003631
Výška regálu 3 720 mm 3 × patro na kola, 1 × policové patro	Č.	003612	003613	003622	003623	003632	003633






# Moduly zařízení

Moduly a jejich uspořádání lze libovolně kombinovat


## C-Level Modul




### C-Level Modul (komplet)

Skládá se z 2 nosníků 700 mm, dvou polic hlubokých 200 mm, jedné 300 mm hluboké police

Spodní šířka	mm	800	1 000	1 200
Vedení Konstrukce s max. zatížením		300 kg	300 kg	290 kg
C-Level (komplet)	Č.	003638	003639	003640



## T-Level Modul




### T-Level Modul (pneu)

Skládá se z 2 nosníků 700 mm, dvou polic hlubokých 200 mm

Spodní šířka	mm	800	1 000	1 200
Provedení pro 4 kola došěrky 200 mm			250 mm	300 mm
T-Level (pneu)	1 konstrukce pro kola, Č. hloubka 700 mm	003644	003645	003646

## A-Level Modul



### A-Level Modul (přídavný)

Jedna 300 mm hluboká police

Šířka police	mm	800	1 000	1 200
Provedení				
A-Level (přídavný)	1 police Nosnost 90-100 kg	Č. 000037	031401	000053


### Modul zařízení 5, skla, nárazníky a dlouhé díly

Pro bezpečné uložení skel, nárazníků a všech dlouhých dílů

Skládá se z:

2 sloupky o délce 420 mm, 2 nožky, 1 nosič kol, 4 spojky (jiná provedení na dotaz)

Šířka	mm	800	1 000	1 200
Provedení				
Skla	Nárazníky a dlouhé díly	Č. 003653	003654	003655




### Pohyblivý oddělovací prvek pro police

Výška	mm	100	200
Provedení			
Oddělovací prvek	hloubka 700 mm, pozink	Č. 001860	001865


## Vany/rošty

Pro skladování kapalin a olejů v sudech a malých nádobách-

### Odkapávací vana



### Rošt pro odkapávací vanu



**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na**  
**office@rpjs.cz**  
**nebo tel.: +420 235 518 804**  
**www.rpjs.cz**

Objem 25 l pro šířku police 800 mm,  
 Objem 31 l pro šířku police 1000 mm,  
 Objem 35 l pro šířku police 1200 mm

Položka	Obj. č.	
Šířka police 800 mm	G-003712	
Šířka police 1000 mm	G-003713	
Šířka police 1200 mm	G-003714	

Položka	Obj. č.	
Šířka police 800 mm	G-002477	
Šířka police 1000 mm	G-002478	
Šířka police 1200 mm	G-002479	









## TEIRA® zásuvkové skříně






## Police jsou pro lepší přehled uspořádány terasovitě



## Pohyblivé oddělovací díly udržují pořádek



Popis položky	Rozměry v mm (V×H)	Dodací lhůta	Obj. č.	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	100 × 300	okamžitá	001856	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	100 × 400	okamžitá	001857	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	100 × 500	okamžitá	001858	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	100 × 600	okamžitá	001859	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	100 × 700	okamžitá	001860	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	200 × 300	okamžitá	001861	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	200 × 400	okamžitá	001862	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	200 × 500	okamžitá	001863	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	200 × 600	okamžitá	001864	
Pohyblivý oddělovací díl, pozinkovaný	200 × 700	okamžitá	001865	


**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo na tel.: +420 235 518 804**

**[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)**

## Zásuvková skříň

Může být integrována do spodního patra TEIRA® - **všechny zásuvky s plnovýsuvy!**  
Integrace zásuvek s plnovýsuvy, zamykání zásuvek a různé přepážky. Ideální pro skladování C-dílů.

### Zásuvková skříň s devíti zásuvkami



4 zásuvky 75 mm (A)

3 zásuvky 100 mm (B)

2 zásuvky 150 mm (C)


**Plnovýsuvy** 612 x 612 mm, nosnost 200 kg

Barva: RAL 7038 šedá


Položka	Obj. č.	
Zásuvková skříň s devíti zásuvkami	G-002362	

### Zásuvkové vložky


A se 64 přihrádkami,  
75 mm vysoké,  
plastové




A se 32 přihrádkami,  
75 mm vysoké,  
plastové




A s 18 přihrádkami,  
výška 75 mm  
kovové, hloubkově  
nastavitelné




B se 30 přihrádkami,  
Výška 100 mm  
kovové, hloubkově  
nastavitelné



B s 18 přihrádkami,  
výška 100 mm  
Kovové, hloubkově  
nastavitelné



C se 16 přihrádkami,  
výška 150 mm  
Kovové, hloubkově  
nastavitelné



Organizér pro skladování malých dílů utěsněný proti prachu

### Plnovýsuvy

**Zásuvky o výšce 75 mm (A)**

**Zásuvky o výšce 100 mm (B)**

**Zásuvky o výšce 150 mm (C)**

Položka	Obj. č.	
A se 64 přihrádkami, 75 mm vysoké	G-002514	
A se 32 přihrádkami, 75 mm vysoké	G-002515	
A s 18 přihrádkami, 75 mm vysoké	G-002507	
B se 30 přihrádkami, 100 mm vysoké	G-002503	
B s 18 přihrádkami, 100 mm vysoké	G-002504	
C se 16 přihrádkami, 150 mm vysoké	G-002505	
<b>Sada zásuvek se skládá z:</b> 1 × 002515 3 × 002507 3 × 002504 2 × 002505	G-003744	





## Policové boxy Scholz

Regálové boxy z vysoce houževnatého Polystyrolu, vhodné zejména pro skladování malých dílů. K dispozici se zásuvkovými dorazy.

K dispozici v pěti barvách. Standardní barva - modrá (další dostupné barvy: červená, zelená, žlutá, šedá).

Při objednávce uveďte požadovanou barvu. **Všechny zobrazené boxy jsou dodávány bez etiket a přepážek.**



### RK 300/93

Rozdělitelné přepážkami na 4 části

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK300/93	83 × 93 × 300	16 kusů	2 týdny	G-036074	

### RK 400/93

Rozdělitelné přepážkami na 6 částí

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK400/93	83 × 93 × 400	16 kusů	2 týdny	G-036084	

### RK 500/93

Rozdělitelné přepážkami na 6 částí

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK500/93	83 × 93 × 500	16 kusů	2 týdny	G-036094	



### RK 300/152

Rozdělitelné přepážkami na 4 části

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK300/152	83 × 152 × 300	10 kusů	2 týdny	G-036071	

### RK 400/152

Rozdělitelné přepážkami na 6 částí

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK400/152	83 × 152 × 400	10 kusů	2 týdny	G-036081	

### RK 500/152

Rozdělitelné přepážkami na 6 částí

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK500/152	83 × 152 × 500	10 kusů	2 týdny	G-036091	



### RK 300/186

Rozdělitelné přepážkami na 4 části

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK300/186	83 × 186 × 300	8 kusů	2 týdny	G-036072	

### RK 400/186

Rozdělitelné přepážkami na 6 částí

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK400/186	83 × 186 × 400	8 kusů	2 týdny	G-036082	

### RK 500/186

Rozdělitelné přepážkami na 6 částí

Popis položky	Rozm. v mm (V×Š×H)	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Policový box RK500/186	83 × 186 × 500	8 kusů	2 týdny	G-036092	



## Etikety 93, 152, 186 mm

Popis položky	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Etikety, šířka 93 mm	50 kusů	2 týdny	G-036117	
Etikety, šířka 152 mm	50 kusů	2 týdny	G-036127	
Etikety, šířka 186 mm	50 kusů	2 týdny	G-036137	



## Přepážky, šířka 93, 152, 186 mm

K dispozici také s rámečky na etikety.

Popis položky	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Přepážka pro policový box o šířce 93 mm, transparent	25 kusů	2 týdny	G-036104	
Přepážka pro policový box o šířce 152 mm, transparent	25 kusů	2 týdny	G-036101	
Přepážka pro policový box o šířce 186 mm, transparent	25 kusů	2 týdny	G-036102	



## Zajištění zásuvky

Popis položky	Balení	Dodací lhůta	Obj. č.	
Zajištění zásuvky pasující na všechny policové boxy na této straně. Barva: antracit	25 kusů	2 týdny	G-Auszugssperre	

## Zásobníkové moduly

Moduly a jejich uspořádání lze libovolně kombinovat K dispozici pět barev, standardní barva - modrá (další dostupné barvy: červená, zelená, žlutá a šedá). Při objednávce uveďte požadovanou barvu. **Všechny zobrazené boxy jsou dodávány bez etiket a přepážek.**




### Modul skladovacích boxů se dny a příčnický

Regálové boxy - sortiment

Příklad na obrázku - šířka police 1000 mm, výška 840 mm:

35 policových boxů RK500/186, 83 × 186 × 500 mm.

Popis položky	Rozměry mm (V×Š×H)	Dodací lhůta	Obj. č.	
Modul zařízení A	840 × 1 000 × 700	2 týdny	000368	




### Modul skladovacích boxů se dny a příčnický Regálové boxy - sortiment

Příklad na obrázku - šířka police 1000 mm, výška 840 mm:

42 policových boxů RK500/152, 83 × 152 × 500 mm.

Popis položky	Rozměry mm (V×Š×H)	Dodací lhůta	Obj. č.	
Modul zařízení B	840 × 1 000 × 700	2 týdny	000369	





### Modul skladovacích boxů se dny a příčnky

Policové boxy - sortiment. Příklad na obrázku - šířka police 1000 mm, výška 840 mm: 49 policových boxů RK500/93, 83 × 93 × 500 mm.

Popis položky	Rozměry mm (V×Š×H)	Dodací lhůta	Obj. č.	
Modul zařízení C	840 × 1 000 × 700	2 týdny	000370	







# **Regály pro archivy a sklady**



## Průmyslový a skladový regál, pozinkovaný

- Stabilní montovaný regál, stavebnicový systém
- Jeden systém pro všechny potřeby
- Optimální využití prostoru díky třem různým šířkám a čtyřem výškám (na dotaz k dispozici také ve výšce 2640 mm a 300 mm)
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny okraje jsou zaoblené, bez rizika poranění









### Vnější rozměry základního pole:

Šířka police + 50 mm,  
hloubka police + 20 mm

### Vnější rozměry rozšiřujícího pole:

Šířka police + 10 mm, hloubka police  
+ 20 mm



Šířka police v mm						800				1000				1200							
Výška regálu 1920 mm, 5 polic, zatížení pole 2500 kg																					
Spodní díly		Hloub. Zatiž. Zákl. pole Rozšiř. pole Dodat. dno				Zatiž. Zákl. pole Rozšiř. pole Dodat. dno				Zatiž. Zákl. pole Rozšiř. pole Dodat. dno											
	200	100 kg	121183	121283	021083	70 kg	121103	121203	021003	60 kg	121123	121223	021023								
	300	130 kg	131183	131283	031083	100 kg	131103	131203	031003	90 kg	131123	131223	031023								
	400	200 kg	141183	141283	041083	140 kg	141103	141203	041003	120 kg	141123	141223	041023								
	500	230 kg	151183	151283	051083	170 kg	151103	151203	051003	150 kg	151123	151223	051023								
	600	260 kg	161183	161283	061083	200 kg	161103	161203	061003	180 kg	161123	161223	061023								
	700	330 kg	171183	171283	071083	240 kg	171103	171203	071003	210 kg	171123	171223	071023								
	800	360 kg	181183	181283	081083	270 kg	181103	181203	081003	240 kg	181123	181223	081023								
	1000	360 kg	101183	101283	101083	340 kg	101103	101203	101003	300 kg	101123	101223	101023								
	Výška regálu 2280 mm, 6 polic, zatížení pole					2500 kg															
	200	100 kg	421183	421283	021083	70 kg	421103	421203	021003	60 kg	421123	421223	021023								
	300	130 kg	431183	431283	031083	100 kg	431103	431203	031003	90 kg	431123	431223	031023								
	400	200 kg	441183	441283	041083	140 kg	441103	441203	041003	120 kg	441123	441223	041023								
	500	230 kg	451183	451283	051083	170 kg	451103	451203	051003	150 kg	451123	451223	051023								
	600	260 kg	461183	461283	061083	200 kg	461103	461203	061003	180 kg	461123	461223	061023								
	700	330 kg	471183	471283	071083	240 kg	471103	471203	071003	210 kg	471123	471223	071023								
	800	360 kg	481183	481283	081083	270 kg	481103	481203	081003	240 kg	481123	481223	081023								
	1000	360 kg	401183	401283	101083	340 kg	401103	401203	101003	300 kg	401123	401223	101023								





Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo na tel.: +420 235 518 804  
[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)



## Police na šanony, pozink

- Stavebnicový systém
- Optimální využití prostoru díky třem různým šířkám a čtyřem výškám
- Boční ochrana složek díky přesahu nosníků
- Nastavení polic po 30 mm
- Složky přesně pasují
- Snadná montáž
- Kvalitní ochranné pozinkování
- Všechny okraje jsou zaoblené, bez rizika poranění

### Vnější rozměry základního pole:

Šířka police + 50 mm, hloubka police + 20 mm


### Vnější rozměry rozšiřujícího pole:

Šířka police + 10 mm, hloubka police + 20 mm

### Vyztužení regálu:

U jednostranných regálů je křížové vyztužení v každém druhém regálovém poli.

U oboustranných regálů je vyztužení pomocí stabilizátorů, takže je přístup z obou stran.



Příklad návrhu




Oboustranný regál na složky

Šířka police v mm		800		1000		1200	
Šířka police × hloubka	mm	800 × 300		1000 × 300		1200 × 300	
Zatížení police	kg	100		80		60	
Provedení		Základní pole	Rozšiřující pole	Základní pole	Rozšiřující pole	Základní pole	Rozšiřující pole
Jednostranný, výška regálu 1920 mm	Č.	134183	134283	134103	134203	134123	134223
Pozink, 5 polic	Nosnost 800 kg						
Výška regálu 2280 mm	Č.	434183	434283	434103	434203	434123	434223
6 polic	Nosnost 2500 kg						
Výška regálu 2640 mm	Č.	234183	234283	234103	234203	234123	234223
7 polic	Nosnost 2500 kg						
Výška regálu 3000 mm	Č.	334183	334283	334103	334203	334123	334223
8 polic	Nosnost 2500 kg						
Přídavná police	Č.	034083	034083	034003	034003	034023	034023
Šířka police × hloubka	mm	800 × 600		1000 × 600		1200 × 600	
Nosnost police	kg	200		160		120	
Oboustranný, výška regálu 1920 mm	Č.	164183	164283	164103	164203	164123	164223
Pozink, 5 polic	Nosnost 2500 kg						
Výška regálu 2280 mm	Č.	464183	464283	464103	464203	464123	464223
6 polic	Nosnost 2500 kg						
Výška regálu 2640 mm	Č.	264183	264283	264103	264203	264123	264223
7 polic	Nosnost 2500 kg						
Výška regálu 3000 mm	Č.	364183	364283	364103	364203	364123	364223
8 polic	Nosnost 2500 kg						
Přídavná police	Č.	064083	064083	064003	064003	064023	064023




## Ocelové nosníky pozink

Popis položky	Nosnost v kg	Obj. č.	
Ocelové nosníky pozink. Délka 1920 mm	1250	000030	
Ocelové nosníky pozink. Délka 2280 mm	1250	000031	
Ocelové nosníky pozink. Délka 2640 mm	1250	000032	
Ocelové nosníky pozink. Délka 3000 mm	1250	000033	



## Noha pro nosníky

Popis položky	Nosnost v kg	Obj. č.	
Noha pro nosníky (černý plast)	1250	000190	



## Krytka na nosník

Popis položky	Nosnost v kg	Obj. č.	
Krytka na nosník. Černý plast.	1250	909190	



## Výškově stavitelná noha

Popis položky	Obj. č.	
Výškově stavitelná noha pro vodorovné umístění	900190	




## Ocelové nohy

Popis položky	Nosnost v kg	Obj. č.	
Ocelové nohy	1250	000221	



## Upevnění ke zdi

Popis položky	Obj. č.	
Upevnění ke zdi včetně šroubů a hmoždinek	003554	



## Upevňovací úhelník

Popis položky	Obj. č.	
Upevňovací úhelník (pozink)	070031	



## Kříž

Popis položky	Obj. č.	
Křížová výztuha (pozink) včetně spojovacího materiálu	002368	





## Stabilizátor, pozink

Popis položky	Obj. č.	
Stabilizátor (pozink) včetně spojovacího materiálu. Šířka 800 mm	003190	
Stabilizátor (pozink) včetně spojovacího materiálu. Šířka 1000 mm	003191	
Stabilizátor (pozink) včetně spojovacího materiálu. Šířka 1200 mm	003192	



## Spojky regálů pravé, pozink

Popis položky	Obj. č.	
Spojky regálů pravé (pozink)	070012	



## Spojky regálů levé, pozink

Popis položky	Obj. č.	
Spojky regálů levé (pozink)	070011	




## Spojky regálů dvojité, pozink

Popis položky	Obj. č.	
Spojky regálů dvojité (pozink)	070021	



## Nosič dílů / kol, pozink

Popis	Rozměr v mm	Obj. č.	
Nosič dílů / kol (pozink)	840	600301	
Nosič dílů / kol (pozink)	900	650301	
Nosič dílů / kol M1000 (pozink)	960	700301	
Nosič dílů / kol (pozink)	1020	750301	
Nosič dílů / kol (pozink)	1200	800301	
Nosič dílů / kol (pozink)	1680	900301	



## Šroub s maticí, pozink


Popis	Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
40 šroubů a 40 matic v balení	M5 × 13	000320	



## Pozinkované podložky


Popis	Rozměry v mm	Obj. č.	
Typ pro karoserii, 200 podložek v balení	5,3 × 20 × 1,5	001249	






### Nosník, pozink

Rozměr v mm	Nosnost v kg	Obj. č.	
200	600	000020	
300	600	000021	
400	500	000022	
500	450	000023	
600	400	000024	
700	400	000025	
800	300	000026	
900	300	002078	
1000	300	000027	



### Pohyblivý oddělovací díl, pozink

Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
300 × 100	000856	
400 × 100	000857	
500 × 100	000858	
600 × 100	000859	
700 × 100	000860	



### Pohyblivý oddělovací díl, pozink

Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
300 × 200	001861	
400 × 200	001862	
500 × 200	001863	
600 × 200	001864	
700 × 200	001865	



### Háčky pro děrované ocelové plechy, 100 ks (pozink)

Popis	Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
Háčky pro děrované ocelové plechy	ø 3,5 x 35	G-001071	



### Jednoduché háky, 100 ks (pozink)

Popis	Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
Jednoduché háky	ø 3,5 x 100	G-001081	



### Dvojité háky, 100 ks (pozink)

Popis	Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
Dvojité háky (vzadu otevřené, mírně vykloněné nahoru)	ø 3,5 x 160	G-001091	



### Háčky pro přišroubování, 100 ks (pozink)

Popis	Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
Háčky pro přišroubování (6 mm, pozink)	Šířky polí 4,0 × 170 mm	G-001101	
Háčky pro přišroubování (6 mm, pozink)	ø 7,0 x 200 mm	G-001111	
Šroub s maticí		G-101061	

Jiné průměry drátu a velikosti na dotaz.





### Jednoduché háky, 100 ks (pozink)

Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
ø 3,5 x 60	G-001121	
ø 3,5 x 80	G-001131	
ø 3,5 x 100	G-001141	
ø 3,5 x 120	G-001151	
ø 3,5 x 140	G-001161	
ø 3,5 x 160	G-001171	
ø 3,5 x 200	G-001181	



### Dvojité háky spojené na konci, 100 ks (pozink)

Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
ø 4,0 x 160	G-001191	
ø 4,0 x 200	G-001211	
ø 4,0 x 250	G-001221	
ø 4,0 x 300	G-001231	
ø 4,0 x 400	G-001241	



### Háky pro uchycení nářadí apod., 100 ks (pozink)

Vnější rozměry v mm	Obj. č.	
ø 4,8 x 200	G-001251	



**Na paletové regály se prosím informujte.**

Další výrobky v našem internetovém  
obchodě. Přístup si vyžádejte na  
[office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz)  
nebo tel.: +420 235 518 804  
[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)





# **Pomocník při transportu**

**Pro transport, nakládání  
a ukládání.**

**Další zařízení pro skladování  
v regálech v nabídce online!**

# Stroj pro ukládání a vyzvedávání až 500 sad kol



## GORILLA

K regálu patří

**Rad-Mark® GORILLA®.**


Tento vozík je hbitý jako lasička. Zvedne člověka s celou sadou kol až do nejvyššího patra. Kde bylo dříve pro uskladnění třeba dvou nebo tří lidí, stačí nyní jen jedna osoba.

**Rad-Mark® GORILLA® 7** je ideálním pomocníkem pro uskladňování a vyskladňování kol pro sedmipatrové regály Rad-Mark Yellow a šestipatrové regály Silver/Red. - **Rad-Mark® GORILLA® 7** je pohyblivý, rychlý a odzkoušený. Může se otočit na místě. Se šířkou 750 mm projde téměř všemi dveřmi a uličkami.

**Rad-Mark® GORILLA®** je vybaven akumulátory pro sedm hodin provozu. S vestavěným nabíječem můžete dobít akumulátory z každé 230V zásuvky.

### Novinka:

**Rad-Mark® GORILLA® 5** - malý vozík Gorilla pro práci až do 5. patra. Technické údaje na dotaz.



Pohled shora



Pohled z boku



Pohled zepředu



# Gorilla® Specifikace

1 Model	<b>Gorilla7 / 7F</b>
2 Pohon	<b>24 V</b>
3 Zatížení vozidla:	<b>Podvozek 135 kg, horní plošina 90 kg, spodní plošina 115 kg</b>
5 Hmotnost s akumulátory	<b>590 kg</b>
6 Plošina	<b>305 mm</b>
7 Plošina	<b>2995 mm</b>
8 Horní plošina* Gorilla 7	<b>Plošina úplně dole 1325 mm, Plošina úplně nahoře (v nejvyšším patře) 4020 mm</b>
8 Horní plošina* Gorilla 7F	<b>Plošina FIX na 4020 mm s vyšší stabilitou, kola na plošině musí být vyvážená.</b>

\*Horní ložná plocha je 57 mm pod horní hranou zábradlí.

9 Celková výš. ve vys. stavu	<b>4075 mm</b>
10 Výška odběru	<b>5000 mm</b>
11 Celk. výška v zasun. stavu	<b>1385 mm</b>
12 Délka vozidla	<b>1525 mm</b>
13 Šířka vozidla	<b>750 mm</b>
14 Šířka s kolečky pro vedení s kolejnicemi	<b>890 mm, výška kola pro kolejnicové vedení (horní) 65 mm, prům. vodicích válečků pro kolejnice 65 mm, šířka vodicích válečků pro kolejnice 25 mm</b>

15 Hnací kola	<b>Poly, počet 2; prům. x šířka 305 x 65 mm</b>
Podpůrná kola	<b>Poly, počet 2; prům. x šířka 255 x 65 mm</b>
16 Minimální poloměr otáčení	<b>1205 mm</b>
17 Rychlost zdvihu	<b>0,30 m/s</b>
18 Rychlost spouštění	<b>0,25 m/s</b>
19 Provozní brzda	<b>regenerativní brzdění bez opotřebení</b>
20 Parkovací brzda	<b>Aktivace: mechanicky / odbrzdění: elektricky</b>
21 Stoupavost:	<b>15 %</b>
22 Rychlost jízdy km/h	<b>viz tabulka</b>
23 Akumulátor	<b>bezúdržbový 195 Ah</b>
24 Nabíječ	<b>vestavěný 25 A</b>


## 25 Rychlost jízdy vpřed

Výška stanoviště řidiče pod 510 mm otevřený	<b>6,0 km/h</b>
Výška stanoviště řidiče pod 510 mm uzavřený	<b>4,0 km/h</b>
Výška stanoviště řidiče 510 až 2135 mm otevřený	<b>0 km/h</b>
Výška stanoviště řidiče 510 až 2135 mm uzavřený	<b>3,2 km/h</b>
Výška stanoviště nad 2135 mm otevřený	<b>0 km/h</b>
Výška stanoviště řidiče nad 2135 mm uzavřený	<b>1,6 km/h</b>



Gorilla je ideálním pomocníkem v automobilových provozech:

- Výměna světel
- Montáž propagačních materiálů, například praporů, bannerů, pruhů, závěsů
- Mytí fasád a oken
- ... a mnoho dalšího



Popis položky	Obj. č.
Gorilla 5	G-Gorilla 5
Gorilla 7	G-Gorilla 7
Rad Mark Gorilla vedení	G-Gorilla Führung
Doprava	Doprava
Údržba (na rok)	Gorilla 7W





## Kolejové vedení pro GORILLA®, ještě jednodušší a rychlejší.



### Výhody GORILLA s vodicími kolejnicemi

- Ještě snadnější vjezd do regálové uličky díky vjezdovému trychtýři
- Regálové uličky mohou být budovány s absolutně minimální šířkou
- V uličkách není třeba řídit
- Ještě rychlejší zaskladnění a vyskladnění

Lze dodatečně přidat ke všem Gorillám.



### Vodicí kolejnice pro Rad-Mark® Gorilla®

Popis položky	Dodací lhůta	Obj. č.	
Rad-Mark® Gorilla® vjezdový trychtýř	4 týdny	002082	
Úhelník 75 × 50 × 5 mm	4 týdny	001897	
Kotevní šrouby Zn FAZ II 12/25	4 týdny	001898	

**Další výrobky v našem internetovém obchodě.**

**Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo tel.: +420 235 518 804**

**[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)**



## Pro GORILLA 7 Rad-Mark® Gabellift®



### Výhody Gabellift®

- Zaskladňování s větší silou, ale jemnější
- Zvedání a spouštění o 700 mm
- Nakládka a vykládka z válečkového dopravníku;

Princip vyvýšeného překladiště (viz str. 96 dále) - k provozu je třeba pouze jedna osoba

- Nasazení sady kol je třeba jen jednou
- Dobrý výhled na cestu i se čtyřmi naloženými koly
- Rychlejší naskladnění a vyskladnění


Lze dodatečně přidat ke všem Gorillám.

### Technické údaje Gabellift®

Pohon Gabel-Lift

**Zdvihací motor s koncovými  
spínači nahoře/dole  
Samostatné napájení  
s bezúdržbovým akumulátorem  
s dlouhou životností a vlastním  
nabíječem**

Nosnost vidlí vozíku **100 kg**  
Délka vidlí **705 mm**  
Šířka vidlí **120 mm**  
Ložná šířka **580 mm**  
Výška zdvihu **700 mm**  
Rozšířitelnost **ano**



## Gabellift pro Rad-Mark® Gorilla 7

Popis položky	Dod. lhůta	Obj. č.	
Rad-Mark® Gabellift	4 týdny	G-002144	
Rad-Mark® Instalace Gabellift na místě	4 týdny	G-002169	



# Vyvýšené překladiště Rad-Mark - ještě jednodušší a rychlejší



Pracovník jede s vozíkem na kola Scholz na rampu. Postaví kola na válečkový zvedací stůl.



S **Rad-Mark®** nůžkovým zvedákem je sada kol elektrohydraulicky, nebo ručně zvednuta do výšky válečkové dráhy.

## Prvky vyvýšeného překladiště

**Nájezdová rampa pro Rad-Mark® vozík na kola** s robustní ocelovou konstrukcí, barva antracit, hliníkový trapézový plech.

**Válečkový stůl** pod nějž se umístí **Rad-Mark® nůžkový zvedací vozík** z ocelových profilů, barva antracit, výškově nastavitelné nohy, pro vyrovnání nerovností podlahy

Délka válečků: 650 mm  
Vzdálenost válečků: 25 mm  
Průměr válečků: 40 mm

**Válečkový stůl s přípravou pro Rad-Mark® Gorilla® Gabellift** s masivní ocelovou konstrukcí. Výškově nastavitelnými nohama, barva antracit, spojovací část s otočnými podpěrami s nastavitelnými nohama.

### Válečkový stůl


Délka: 950 mm  
Šířka: 675 mm  
Délka válečků: 650 mm  
Vzdálenost válečků: 25 mm  
Průměr válečků: 40 mm

### Spojovací část:

Délka: 900 mm  
Šířka: 300 mm  
Délka válečků: 245 mm  
Vzdálenost válečků: 10 mm  
Průměr válečků: 40 mm

## Výhody Rad-Mark® vyvýšeného překladiště

- Sada kol se stohuje jen jednou, po demontáži
- Výrazná úspora času
- Extrémní ulehčení práce díky strojovému zvedání a spouštění celých sad kol
- Kompletní zaskladnění a vyskladnění může být provedeno jednou osobou.



## Vyvýšené překladiště

Popis	Rozměry v mm	Hmotn. v kg	Dod. lhůta	Obj. č.	
Skládá se z nájezdové rampy, válečkové dráhy, válečkového stolu pro nůžkový zvedací vozík	Max. 180 × 675 × 1190 mm, 1800 × 675 × 950 mm, 140 × 675 × 800 mm	20 81 21	4 týdny	G-002184	





## Jenom jedno stohování sady kol!



Postrkováním lehce dostanete 160 kg těžkou sadu kol na Gorillu. Gorilla s vysokozdvížným vozíkem Rad-Mark přebírá sadu kol.



Další stohování tak není nutné. Stačí stisknout tlačítko a vysokozdvížný vozík zvedne sadu kol z válečkové dráhy. Ta může být ihned zavezena do regálového systému, s volným výhledem.

**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo na tel.: +420 235 518 804**  
**[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)**



## Rad-Mark® Nůžkový elektrohydraulický zvedací vozík

Popis	Rozměry mm (V×Š×H)	Hmotnost v kg	Dodací lhůta	Obj. č.
Nůžkový zvedák	1645 × 540	195	4 týdny	G-002238

### Ruční hydraulika

S nůžkovým zvedacím vozíkem můžete jezdit až do zdvihu 400 mm, pak se automaticky podepře a odlehčí volant.

- Hydraulický systém s ventilem proti přetížení
- Pojistka přečerpání pro ochranu hydrauliky
- Pístnice s tvrdým pochromováním
- Tichý pojezd

### Elektrohydraulika

Rychlé a tiché nastavení výšky stiskem tlačítka

- Všechny funkce ruční hydrauliky s následujícími přídatnými funkcemi:
- Robustní kovový kryt
  - Bezúdržbový akumulátor, odolný cyklování a vibracím, 12 V / 60 Ah
  - Ukazatel vybití s vypnutím zdvihání jako ochrana proti hlubokému vybití
  - zabudovaný nabíječ 12 V / 10 A
  - Zůstávají všechny ruční funkce zvedání a spouštění

### Technické údaje

Pohon zdvihu, hydraulika

	<b>Ruční/elektrický</b>
Nosnost	<b>1000 kg</b>
Těžiště	<b>600 mm</b>
Délka vidlí	<b>1150 mm</b>
Celková délka	<b>1645 mm</b>
Celková šířka	<b>540 mm</b>
Šířka vidlí	<b>160 mm</b>
Výška zdvihu	<b>800 mm</b>
Výška spuštěných vidlí	<b>85 mm</b>
Zarážka řízení	<b>200°</b>
Volant	<b>Poly 180 × 50 mm</b>
Nosná kola (jednoduchá)	<b>Poly 74 × 75 mm</b>
Hmotnost	<b>195 kg</b>

**Objednávky: +420 235 518 804**

## Obsluha regálů



### Rad-Mark® Gorilla 5TM výškový zvedací vozík pro 5 pater (ruční)

**Rad-Mark® Gorilla 5TM** je ideálním pomocníkem pro zaskladňování a vyskladňování kol. **Rad-Mark® Gorilla 5TM** je vhodný pro pětipatrové Rad-Mark regály Yellow a čtyřpatrové Silver/Red.

**Rad-Mark® Gorilla 5TM** se posunuje ručně (se spínačem mrtvého muže) a má motorické, knoflíkem ovládané, zvedání a spouštění. Ložná plocha je nastavitelná přímo uživatelem.

Rozměry: 730 x 1155 mm (ŠxV)

Popis	Dodací lhůta	Obj. č.
<b>Rad-Mark® Gorilla 5TM</b>	4 týdny	<b>G-Gorilla 5TM</b>



### Rad-Mark® Gorilla 7T

Výškový zvedací stroj pro 7 pater. **Rad-Mark® Gorilla 7T** je ideálním pomocníkem pro zaskladňování a vyskladňování kol. **Rad-Mark® Gorilla 7T** je vhodný pro sedmipatrové Rad-Mark regály Yellow a šestipatrové Silver/Red. **Rad-Mark® Gorilla 7T** je vybaven vysoce výkonnými akumulátory (na plné nabití 30 km).

Síťové napětí pro nabíjení akumulátoru: 230 V stř. Celková šířka: 808 mm, Celková délka: 1560 mm, Výška stroje (v klidovém stavu): 1441 mm, Výška nástupní plošiny: 356 mm, maximální výška nášlapné plochy: 3350 mm, maximální výškový dosah: do 5350 mm, pneu z plné gumy, Skladování: elektrické knoflíkem výškově stavitelné v rozsahu 58 cm, nosnost plošiny řidiče: 130 kg, nosnost přepravní plošiny/zdvihu: 113 kg, užitná nosnost ložné plochy (zdvíhaná hmotnost bez řidiče): 90 kg, Hmotnost včetně akumulátorů (bez užitečného zatížení): 680 kg.

Popis	Dodací lhůta	Obj. č.
<b>Rad-Mark® Gorilla 7T</b>	4 týdny	<b>G-Gorilla 7T</b>
<b>Rad-Mark® Gorilla 7T s vedením 890</b>	4 týdny	<b>G-000192</b>







## Vozík na kola

Vozík na kola s vzduchem plněnými pneumatikami pro uchopení a převoz celých sad kol. Pomocí držadel pro rozšíření úchopu může být štos kol přímo nabrán, nebo položen. Je možné naložit až osm kol. Vyrobeno z ocelových trubek, práškově lakováno. Pneumatiky 260 × 85 mm, hmotnost 24 kg, nosnost 200 kg.

Popis	Rozměry v mm	Dodací lhůta	Obj. č.
Vozík na 8 kol	Spodní plocha 580 × 360	2 týdny	G-RW-Karre



## Transportní vozík

Vozík svařený z ocelových trubek, práškově lakovaný, modrá RAL 5007, deska z ocelového plechu, nebo dřevěná, šroubované madlo, 1 nebo 2 otočná kola a 2 pevná kola, TPE kola 125 × 32 mm s kuličkovými ložisky. Brzdy na kolečkách vyhovují evropské normě EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dřevěná deska leží v rámu, dekor buk. Ovládání jednou rukou, rychlý transport malých nákladů do 250 kg.

Popis	Rozměry v mm (V×Š×H)	Dodací lhůta	Obj. č.
Transportní vozík	185 × 600 × 450 mm	1 týden	G-RW45



## Vozík pro přepravu až 16 kol

Pro náročné úkoly v sezóně výměny kol, vysoké zatížení, nosnost 500 kg. 2 otáčivá kola 125 × 36 mm, s brzdou, elastická, modrá. 2 pevná kola 125 × 36 mm, s brzdou, elastická, modrá. Nosnost 125 kg na kolo. Předmontované, pouze sestavit.

Popis	Rozměry v mm (V×Š×H)	Dodací lhůta	Obj. č.
Vozík pro přepravu až 16 kol	1860 × 2220 × 600 mm	1 týden	G-RW10



## Vozík pro přepravu až 24 kol

Pro náročné úkoly v sezóně výměny kol, vysoké zatížení, nosnost 500 kg. 2 otáčivá kola 125 × 36 mm, s brzdou, elastická, modrá. 2 pevná kola 125 × 36 mm, s brzdou, elastická, modrá. Nosnost 125 kg na kolo. Předmontované, pouze sestavit.

Popis	Rozměry v mm (V×Š×H)	Dodací lhůta	Obj. č.
Vozík pro přepravu až 24 kol	2360 × 2220 × 600 mm	1 týden	G-RW14





## Vozík na kola

Konstrukce z ocelových trubek, šroubované, prášková barva modrá RAL 5007. Variabilní nosič kol v krocích po 150 mm se šroubovanými koncovými konzolami. 4 otočná TPE kola s kuličkovými ložisky. 2 kolečka s brzdou. Průměr kol: 160 mm. G-002209 je shodný s G-002208, ale jedná se o zesílenou a prodlouženou verzi pro vyšší zatížení, například v boxech na závodech.

Popis	Rozměry mm (V×Š×H)	Nosnost v kg	Dod. lhůta	Obj. č.	
Se dvěma patry kol	1725 × 1540 × 670	250	3 týdny	G-002208	
Se dvěma patry kol	1671 × 1991 × 671	500	3 týdny	G-002209	



## Vozík na kola

Konstrukce z ocelových trubek, šroubované, prášková barva modrá RAL 5007. Variabilní nosič kol v krocích po 150 mm se šroubovanými koncovými konzolami. 4 otočná TPE kola s kuličkovými ložisky. 2 kolečka s brzdou. Průměr kol: 160 mm

Popis	Rozm. v mm (V×Š×H)	Nosnost v kg	Dod. lhůta	Obj. č.	
Se třemi patry kol	2225 × 1540 × 670	250	3 týdny	G-002266	

Vozík na různé pneumatiky pro nákladní automobily. Poradíme vám.  
**Tel. +420 235 518 804**



## Systemový vozík na kola

Konstrukce z ocelových profilů, prášková barva modrá RAL 5007. Dno ze svařovaného pletiva 140 × 40 mm. Závěsný nosič pneumatik nastavitelný po 120 mm, díky kloubovému zavěšení se nosič sám přizpůsobí velikosti pneumatik. 4 otočná TPE kola 200 × 40 mm s kuličkovými ložisky. Kolečka s brzdou.

Popis	Rozm. v mm (V×Š×H)	Nosnost v kg	Dod. lhůta	Obj. č.	
Se dvěma patry kol	1800 × 1600 × 620	400	3 týdny	G-002220	
Se třemi patry kol	2300 × 1600 × 620	400	3 týdny	G-002267	





## Speedy 4

Malé, rychlé, obratné. Speciálně pro úzké uličky. Až do 4. patra regálů na kola. Konstrukce z ocelových trubek a profilů, práškově lakováno, vpředu se zužující na 400 mm, výška plošiny 800 mm. Dno z 18 mm silné OSB desky 950 × 650 mm (D × Š), vpředu s poloměrem 325 mm. Vozík se dvěma schůdky a dvěma madly, s brzdou. Madlo brzdy je stlačeno: pomocí bowdenu je uvolněna plynová pružina držící kolečka; vozík je odbrzděn. Madlo brzdy není stlačeno: Vozík pevně stojí. TPE kola 125 × 32 mm s kuličkovými ložisky, průměr 125 mm, dvě otočná a dvě pevná kola, otočná kola bez brzdy. Nosnost 200 kg.

Popis	Rozm. mm (V×Š×H)	Dod. lh.	Obj. č.
Do 4. patra regálů na kola, prac. výška: 2800 mm	1700 × 650 × 1070	4 týdny	G-002259



## Přepravní a zaskladňovací vozík do 4. patra

Vyrobena z ocelových trubek a profilů, práškově lakováno. Speciálně pro čtyřpatrové regály na kola. Výška plošiny 860 mm, rozměry 1000 × 600 mm. TPE kola prům. 160 mm s kuličkovými ložisky, dvě kola otočná s brzdami, vyhovuje EN 1757-3, dvě pevná kola. Podlážky z dřevovláknitých desek v ocelovém rámu.

Nosnost 250 kg. Zepředu schůdky ze dřeva, bez zatížení jsou nadlehčené, při zátěži stojí na zemi, takže je vozík automaticky zablokován. Zábradlí pro přidržování a opěru, schůdky jsou v klidovém stavu skládací.

Popis	Rozm. mm (V×Š×H)	Dod. lh.	Obj. č.
Pro čtyři patra regálů na kola, prac. výška: 2860 mm	1900 × 610 × 1495 mm	4 týdny	G-RW20

## Pojízdné schůdky

Z jedné strany pochozí, lehká konstrukce z korozi a povětrnostním vlivům odolných hliníkových profilů. Úzké provedení, ideální pro těsné prostory a práci na regálech, větší svoboda pohybu v uličce. Rozměr podesty 600 × 700 mm, drážkovaný hliník. Plastové zátky na koncích profilů. Hliníkové zábradlí s kolenní lištou, výška 1000 mm. Spojení madla s plošinou pomocí speciálního klíče pro zvýšenou bezpečnost. Hloubka běhounu 175 mm, rýhovaný hliník. Čtyři otočná kola prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou, automaticky zablokována při použití. Testováno a certifikováno TÜV podle norem DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 a BGV-D 36. Dodání v částečně smontovaném stavu včetně návodu k rychlému sestavení na místě.

**Upozornění: Od výšky podesty 1000 mm je podle BGI 637 nutné zábradlí. Jako povinné příslušenství ho prosím přibjednejte.**

Popis	Rozm. mm (V×Š×H)	Dod. lh.	Obj. č.
Čtyřstup. schod., výš. ploš.: 1000 mm / prac. výška.: 3000 mm	1950 × 84 × 1300	3 týdny	G-002260
Šestistup. schod., výš. ploš.: 1450 mm / prac. výška.: 3450 mm	2430 × 900 × 1650	3 týdny	G-002261
Zábradlí pro 4 schody, levé		3 týdny	G-002262
Zábradlí pro 4 schody, pravé		3 týdny	G-002263
Zábradlí pro 6 schodů, levé		3 týdny	G-002264
Zábradlí pro 6 schodů, pravé		3 týdny	G-002265



## Pojízdná plošina pro práci ve výškách

Dosah až do 5. patra skladu, komplet s protizávažími pro bezpečnou práci. Průchozí klapka usnadňuje umístění kol. Rozšiřitelné dalšími díly pro skladování až do sedmého patra.

Popis	Rozm. mm (V×Š×H)	Dod. lh.	Obj. č.
Výšková plošina do 5 pater, prac. výška 3150 mm	3150 × 1800 × 800 mm	3 týdny	G-001854
Rozšíření do 7. patra; prac. výška 4300 mm	Výška: 4150 mm	3 týdny	G-001855



Volitelný pracovní stůl se dvěma plastovými válci pro modulární mycí systém.  
cca 310 × 530 × 590 mm (DxŠxV)  
Ocelové vany vhodné pro předmytí.

Technické údaje

4 přednastavené mycí programy trvající 0,5 / 2 / 2,5 / 3,5 minuty,  
cca 6,25 l vody/kolo (Eco)

- Plocha: 850 mm × 710 mm
- Výška: 1700 mm
- Čistící prostř.: cca 0,06 l/kolo
- Neutraliz. prostř.: cca 0,02 l/kolo
- Oplach: 2× plochá tryska
- Tlak oplachu: max. 120 bar (stroj Kärcher)
- Průměr kola: 500–800 mm
- Šířka kola: 135–350 mm
- Max. hmot. kola: 50 kg
- Čistá hmotnost: cca 185 kg
- Napájení: 400 V, 3 fáze, 16 A
- Připojení vody: G1/2"

Myčka na jedno kolo

**Ekonomická alternativa k RM4R pro méně než 300 sad kol**




**Rad-Mark® myčka** důkladně a plně automaticky čistí pneumatiky. Umístění v dílně ušetří zbytečné cesty. Při čištění nesmí být odstraněny **Rad-Mark®** štítky na pneumatikách. pH odpadní vody je automaticky neutralizováno. Kola ze stroje vycházejí jen vlhká, nikoliv mokrá.

**Myčka Rad-Mark® na jedno kolo** může být na přání vybavena přídatným modulem RM1AW pro další kolo, a to i dodatečně.

S **Rad-Mark® myčkou** na jedno kolo můžete získat nové zákazníky, protože zvládne například i velká off-road kola. Také můžete zvýšit motivaci a produktivitu vašich pracovníků, protože odpadne ruční mytí kol.

Ekonomické díky modulární konstrukci a možnosti rozšíření pro dvě kola.

RM1W s rozšiřujícím modulem RM1AW



Popis položky	Obj. č.
Myčka na jedno kolo	G-RMW1
Válečkový stůl	G-RMW-Tisch
Rozšiřující modul	G-RMW-ERW
Uvedení do provozu	G-RMW-INBETRIEB

Rad-Mark® Čistící prostředek pro myčky

Popis položky	Obj. č.
Jedna paleta čistícího prostředku a neutralizátoru Smišená paleta se skládá z: 9 kbelíků čistícího prostředku po 25 kg 3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg	G-013474

K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).



## BIG WHEEL myčka na čtyři kola

Myčky **Rad-Mark®** - důkladně a plně automaticky čistí pneumatiky. Umístění v dílně ušetří zbytečné cesty. Při mytí nesmí být odstraněny **Rad-Mark®** štítky na pneumatikách. pH odpadní vody je automaticky neutralizováno. Kola ze stroje vycházejí jen vlhká, nikoliv mokrá.

### Rad-Mark® velká myčka pro


**4 kola** může být vybavena zvukovou izolací a vnitřním osvětlením. S **Rad-Mark® myčkou** optimalizujete pracovní procesy a šetříte náklady na mzdy. Jednoduše vložte čtyři kola a zbytek udělá **Rad-Mark® myčka**. Zcela automaticky. Tento čas může pracovník využít k zaskladnění sady kol, nebo jiné montáži.

Takto se systém rychle vyplatí. Také můžete zvýšit motivaci a produktivitu vašich pracovníků, protože odpadne ruční mytí kol.



### Přednosti Rad-Mark® myčky:

- plně automatické čištění čtyř kol naráz, mohou být umývána i jen tři, dvě, nebo jedno kolo
- odpovídající velikost stroje (plocha 2,01 × 1,10 m)
- automatická neutralizace odpadní vody
- mytí šetrné k životnímu prostředí!
- konzistentní, výborné výsledky čištění: nyní nově s osmi dynamickými plochými tryskami
- kombinace osvědčeného chemického a vysokotlakého mytí... Jen tak dosáhnete odstranění zapečeného prachu z brzd!
- je možné umývat hliníková a ocelová kola, umyjí se i kola s kryty
- mohou být umývána kola na všech osobních vozy (také SUV, Run-on-flat, PAX kola apod.)
- nedochází k poškození laku ráfku mechanickými komponentami (například plastové granule, kartáče apod.)
- vždy připraveno k použití, není nutná výměna vody
- velmi snadná údržba a nízké opotřebení
- splňuje německé směrnice o BOZP



- Siemens PLC ovládání
- čtyři přednastavené, plně automatické mycí programy  
Krátký: lehce znečištěná kola  
Normální: standardně zašpiněná kola  
Super: silně znečištěná kola  
Oplach: pouze tlaková voda
- cca 550 kg nerezové oceli zaručuje dlouhou životnost

Odhluchnění

Plášť z nerezové oceli



Popis položky	Obj. č.
Myčka na čtyři kola	G-RMW4
Uvedení do provozu	G-RMW-INBETRIEB

Rad-Mark® Čisticí prostředek pro myčky

Popis položky	Obj. č.
Jedna paleta čisticího prostředku a neutralizátoru Smíšená paleta se skládá z: 9 kbelíků čisticího prostředku po 25 kg 3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg	G-013474

K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).



## Velmi rychlé mytí

Předmytí plus **15 sekund běhu stroje** zajišťuje perfektně čistá kola ve velmi krátkém čase.

### Upozornění:

Zákazník musí zajistit přívod čisté vody a odpad.

### Odpadní voda:

Vypouštění odpadní vody do kanalizace je možné, ale doporučujeme zákazníkovi konzultaci s místně příslušným orgánem/obcí. Systém je vybaven automatickou neutralizací odpadní vody, která upravuje pH odpadní voda na cca 8. Znečištění obsažené v odpadní vodě (těžké kovy apod.) tak není neutralizováno.



Návodné video na  
[www.scholz-eok.de](http://www.scholz-eok.de)  
Také na vašem  
Smartphone



## Dvojité mycí stanoviště s vanou

### Rad-Mark® Mycí stanoviště M2

Obj. č.: **G-003008**

Skládá se z 2 × myčka na jedno kolo (RMW1) a 1 × ocelové vany (360 × 1200 × 800 mm) s pozinkovaným roštem

Kapacita: **cca 200 sad kol za den**

Do 1000 sad kol doporučujeme **Mycí stanoviště M1**  
a od 1000 sad kol mycí stanoviště M2

### Technické informace k myčce

Šířka: **710 mm**  
Hloubka: **850 mm**  
Výška: **1700 mm**

Kolo bude umyto zcela automaticky.

Stroj je vybaven automatickou neutralizací odpadní vody.

Doba mycího cyklu (min.): **0,5 (program OPLACH) /**  
**2,0 (program ECO) /**  
**2,5 (program NORMAL) /**  
**3,5 (program SUPER)**

Průměr kola: **500-800 mm**  
Šířky kol: **135 - 350 mm**

Max. hmotnost kola: **50 kg**

Oplach: **2 × plochá tryska**  
Tlak oplachu: **max. 120 bar (stroj Kärcher)**

Teplota na vstupu: **max. 60 °C**

Průměr přívodní hadice: **3/4"**

Přípojka vody: **1/2" (vnitřní závit stroje)**

Hmotnost: **cca 185 kg**

Hladina akustického tlaku **cca 74 dB (A) (EN 60704-1)**

Informace o spotřebě v programu ECO:

Voda: **cca 6,25 l / kolo**

Čisticí prostředek: **cca 0,06 l / kolo**

Neutralizátor: **cca 0,02 l / kolo**

Elektrické parametry:

Přípojka: **400 V, 3 fáze**

Hlavní motor: **0,55 kW**

Řízení: **Moeller PLC**

Čerpadlo čist. prostř.: **92 W**

Právo na technické změny vyhrazeno

Popis položky	Obj. č.
Rad-Mark® Mycí stanoviště M2	G-003008
Uvedení do provozu	G-RMW-INBETRIEB

### Rad-Mark® Čisticí prostředek pro myčky

Popis položky	Obj. č.
<b>Jedna paleta čisticího prostředku a neutralizátoru</b> Smíšená paleta se skládá z:	G-013474
9 kbelíků čisticího prostředku po 25 kg	
3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg	

K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).



## Jednoduché mycí stanoviště s vanou



Jednoduché mycí stanoviště je stejné jako dvojité, jen s jednou myčkou.

### Velmi rychlé mytí

Předmytí plus **15 sekund běhu stroje** zajišťuje perfektně čistá kola ve velmi krátkém čase.

#### UPOZORNĚNÍ:

Zákazník musí zajistit přívod čisté vody a odpad.

#### Odpadní voda:

Vypouštění odpadní vody do kanalizace je možné, ale doporučujeme zákazníkovi konzultaci s místně příslušným orgánem/obcí. Systém je vybaven automatickou neutralizací odpadní vody, která upravuje pH odpadní voda na cca 8. Znečištění obsažené v odpadní vodě (těžké kovy apod.) tak není neutralizováno.

### Rad-Mark® Mycí stanoviště M1

Obj. č.:

**G-003558**

Skládá se z 1 × myčka na jedno kolo (RMW1) a 1 × odkapávacího regálu (2 patra) a 1 × ocelové vany (360 × 1200 × 800 mm) s pozinkovaným roštem

Kapacita:

**cca 80 sad kol za den**

Do 1000 sad kol doporučujeme **Mycí stanoviště M1** a od 1000 sad kol mycí stanoviště M2.

Technické informace k myčce

Šířka: **710 mm**

Hloubka: **850 mm**

Výška: **1700 mm**

Kolo bude umyto zcela automaticky.

Stroj je vybaven automatickou neutralizací odpadní vody.

Doba mycího cyklu (min.): **0,5 (program OPLACH) / 2,0 (program ECO) / 2,5 (program NORMAL) / 3,5 (program SUPER)**

Průměr kola: **500-800 mm**

Šířky kol: **135 - 350 mm**

Max. hmotnost kola: **50 kg**

Oplach: **2 × plochá tryska**

Tlak oplachu: **max. 120 bar (stroj Kärcher)**

Vstupní teplota: **max. 60 °C**

Průměr vstupní hadice: **3/4"**

Přípojka vody: **1/2" (vnitřní závit stroje)**

Hmotnost: **cca 185 kg**

Hladina akustického tlaku: **cca 74 dB (A) (EN 60704-1)**

Informace o spotřebě v programu ECO:

Voda: **cca 6,25 l / kolo**

Čisticí prostředek: **cca 0,06 l / kolo**

Neutralizátor: **cca 0,02 l / kolo**

Elektrické parametry:

Přípojka: **400 V, 3 fáze**

Hlavní motor: **0,55 kW**

Řízení:

**Meller PLC**

Čerpadlo čist. prostředku: **92 W**

Právo na technické změny vyhrazeno

Popis položky	Obj. č.
Rad-Mark® Mycí místo M1	G-003558
Uvedení do provozu	G-RMW-INBETRIEB

Rad-Mark® Čisticí prostředek pro myčky

Popis položky	Obj. č.
Jedna paleta čisticího prostředku a neutralizátoru Smíšená paleta se skládá z: 9 kbelíků čisticího prostředku po 25 kg 3 kbelíků neutralizátoru po 32 kg	G-013474

K cenám je třeba přičíst dopravu a balné (podle místa).

**Další výrobky v našem internetovém obchodě. Přístup si vyžádejte na [office@rpjs.cz](mailto:office@rpjs.cz) nebo na tel.: +420 235 518 804**

**[www.rpjs.cz](http://www.rpjs.cz)**





Vše je také k objednání online!  
**www.rpjs.cz**

# Objednací formulář

**Objednávky na tel.: +420 235 518 804**

<b>Fakturační adresa:</b>	<b>Doručovací adresa (pokud se liší od fakturační adresy):</b>
Jméno/firma _____	Jméno/firma _____
k rukám _____	k rukám _____
Ulice, č. _____	Ulice, č. _____
PSČ _____ Místo _____	PSČ _____ Místo _____
Tel. _____	Tel. _____

Tímto objednááme dle doručovacích a platebních podmínek

mn.	Popis výrobku	Objednací číslo	Ceník Strana	Cena za jednotku	Cena celkem

☐ Domluvte si s námi schůzku, tel.: \_\_\_\_\_

Datum, podpis \_\_\_\_\_

# **SCHOLZ**®



**rpj service**  
s.r.o.

rpj service s.r.o.,  
Za Vinicí 388  
267 12 Loděnice,  
tel.: +420 235 518 804  
office@rpjs.cz, www.rpjs.cz

